

# Décrets, arrêtés, circulaires

## TEXTES GÉNÉRAUX

### MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

#### Arrêté du 7 juillet 2020 relatif à la régulation de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants

NOR : TREL2015788A

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment ses articles 4 et 12 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6 et R. 411-31 à R. 411-37 ;

Vu l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Martinique en date du 17 mai 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 octobre 2018 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 novembre 2019 au 22 décembre 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

**Art. 1<sup>er</sup>.** – Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.

**Art. 2.** – I. – Sont interdits sur tout le territoire de la Martinique et en tout temps l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe au présent arrêté.

II. – L'introduction sur le territoire de la Martinique, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.

III. – Les animaux vivants, les produits d'origine animale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :

- ex 0106 19 00 ;
- ex 0106 20 00 ;
- ex 0106 39 80 ;
- ex 0106 49 00 ;
- ex 0106 90 00 ;
- ex 0301 99 18 ;
- ex 0306 24 80 ;
- ex 0306 29 10 ;
- ex 0407 19 90 (œufs fertilisés destinés à l'incubation) ;
- ex 0511 91 90 (œufs de poisson fertiles destinés à l'éclosion).

**Art. 3.** – L'interdiction de détenir prévue à l'article 2 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant la date de publication de cet arrêté, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture de Martinique dans un délai de 6 mois maximum après la date de publication de cet arrêté.

Les espèces concernées par cette disposition sont celles listées en annexe et appartenant à la classe des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens et des poissons.

**Art. 4.** – Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Martinique dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication de cet arrêté ;

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

- (i) Soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des utilisateurs non commerciaux ;
- (ii) Soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 2 ans après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
- (iii) Soit abattus ou éliminés.

**Art. 5.** – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 7 juillet 2020.

*La ministre de la transition écologique,*  
Pour la ministre et par délégation :  
*La directrice générale*  
*de l'aménagement,*  
*du logement et de la nature,*  
S. DUPUY-LYON

*Le ministre de l'agriculture*  
*et de l'alimentation,*  
Pour le ministre et par délégation :

*L'ingénieur en chef des mines,*  
S. LHERMITTE

*Le directeur général adjoint*  
*de l'alimentation,*  
L. EVAÏN

#### ANNEXE

##### MAMMIFÈRES

**Callitrichinae** (Gray, 1821) : Ouistitis, tamarins, pinchés, petits singes-lions, singes-verts.

**Cercopithecidae** (Gray, 1821) : Cercopithèques, cynocéphales, macaques

**Herpestidae** (Bonaparte, 1845) : Mangoustes (dont \* *Herpestes javanicus* : mangouste de Java)

\* *Muntiacus reevesi* (Ogilby, 1839) : Muntjac de Chine, muntjac de Formose, cerf aboyeur

**Muridae** (Illiger, 1815) : Souris, rats, gerbille, hamster (sauf les races domestiques)

**Mustelidae** (Fischer, 1817) : Blaireaux, Loutres, Mouffettes, Putois

\* *Myocastor coypus* (Molina, 1782) : Ragondin

\* *Nyctereutes procyonoides* (Gray, 1834) : Chien viverrin

\* *Ondatra zibethicus* (Linnaeus, 1766) : Rat musqué

**Procyonidae** (Gray, 1825) : Ratons laveurs et coatis (dont \* *Nasua nasua* : coati roux, et \* *Procyon lotor* : raton-laveur)

**Sciuridae** (Fischer von Waldheim, 1817) : Écureuils et tamias (dont \* *Sciurus niger* : écureuil fauve, \* *Sciurus carolinensis* : écureuil gris, \* *Calosciurus erythraeus* : écureuil à ventre rouge, \* *Tamias sibiricus* : tamia de Sibérie)

*Trichosurus vulpecula* (Kerr, 1792) : Phalanger commun

##### OISEAUX

\* *Acridotheres tristis* (Linnaeus, 1766) : Martin triste, mainate, merle des Moluques

\* *Alopochen aegyptiaca* (Linnaeus, 1766) : Oulette d'Égypte

*Branta canadensis* (Linnaeus, 1758) : Bernache du Canada

*Columba livia* (Gmelin, 1789) : Pigeon biset

\* *Corvus splendens* (Vieillot, 1817) : Corbeau familier

*Foudia madagascariensis* (Linnaeus, 1766) : Foudi rouge, foudi de Madagascar

*Gallus varius* (Shaw, 1798) : Coq de Java

*Gracula religiosa* (Linnaeus, 1758) : Mainate religieux

*Gymnorhina tibicen* (G. R. Gray, 1840) : Cassican flûteur

*Leiothrix lutea* (Scopoli, 1786) : Rossignol du Japon

*Myiopsitta monachus* (Boddaert, 1783) : Conure veuve

*Passer domesticus* (Linnaeus, 1758) : Moineau domestique

*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766) : Tyran quiquivi

*Pittacula krameri* (Scopoli, 1769) : Perruche à collier

*Porphyrio porphyrio* (Linnaeus, 1758) : Talève sultane  
*Pycnonotus cafer* (Linnaeus, 1766) : Bulbul à ventre rouge  
*Pycnonotus jocosus* (Linnaeus, 1758) : Bulbul orphée  
*Quelea quelea* (Linnaeus, 1758) : Travailleur à bec rouge  
*Streptopelia decaocto* (Frisvaldszky, 1838) : Tourterelle turque  
*Streptopelia roseogrisea* (Sundevall, 1857) : Tourterelle rieuse  
*Sturnus vulgaris* (Linnaeus, 1758) : Étourneau sansonnet  
 \* *Threskiornis aethiopicus* (Latham, 1790) : Ibis sacré

## REPTILES

*Acrochordus javanicus* (Hornstedt, 1787) : Serpent verruqueux  
**Agamidae** (Spix, 1825) : Agames  
**Alligatoridae** (Gray, 1844) : Alligators et caïmans  
**Amphisbaenidae** (Gray, 1865) : Amphisbènes  
*Anilius scytale* (Linnaeus, 1758) : Serpent faux-coraïl  
*Anolis aeneus* (Gray, 1840)  
*Anolis cristatellus* (Duméril & Bibron, 1837) : Anolis à crête de Puerto Rico  
*Anolis equestris* (Merrem, 1820) : Anolis chevalier  
*Anolis extremus* (Garman, 1887) : Anolis de la Barbade  
*Anolis sagrei* (Duméril & Bibron, 1837) : Anolis brun de Cuba  
**Anomalepididae** (Taylor, 1939) : Serpents aveugles  
**Bipedidae** (Taylor, 1951) : Amphisbènes  
**Blanidae** (Kearney, 2003) : Amphisbènes  
**Boidae** (Gray, 1825) : Boas et anacondas  
**Cadeidae** (Vidal & Hedges, 2007) : Amphisbènes de Cuba  
*Chamaeleo calypttratus* (Duméril & Bibron, 1851) : Caméléon casqué  
**Colubridae** (Oppel, 1811) : Couleuvres  
**Corytophanidae** (Fitzinger, 1843) : Lézards casques et basilics  
*Ctenosaura spp.*  
**Dipsadidae** (Bonaparte, 1838) : Couleuvres  
**Emydidae** (Rafinesque, 1815) : Tortues de Floride, tortues peintes et émydes  
*Gekko gecko* (Linnaeus, 1758) : Gekko Tokay  
*Gonatodes albogularis* (Duméril & Bibron, 1836) : Sphéro néotropical  
*Gymnophthalmus underwoodi* Grant, 1958 : Gymnophthalme d'Underwood  
*Iguana iguana* (Linnaeus, 1758) : Iguane commun  
**Leiocephalidae** (Frost & Etheridge, 1989) : Lézards à queue courbée  
**Pelomedusidae** (Cope, 1868) : Péloméduses  
*Phrynosoma cornutum* (Harlan, 1824) : Lézard cornu du Texas  
**Pythonidae** (Fitzinger, 1826) : Pythons  
*Sphaerodactylus argus* Gosse, 1850 : Sphéro pointillé de la Jamaïque  
*Sphaerodactylus elegans* (Macleay, 1834) : Sphéro Ashy  
*Tarentola annularis* (Geoffroy De Saint-Hilaire, 1827) : Tarente à taches blanches  
*Tarentola mauritanica* (Linnaeus, 1758) : Tarente de Maurétanie  
**Teiidae** (Gray, 1827) : Lézards à fouet  
**Typhlopidae** (Merrem, 1820) : Typhlops, serpents aveugles et serpents minutes  
*Varanus niloticus* (Linnaeus, 1766) : Varan du Nil

## AMPHIBIENS

**Bufonidae** (Gray, 1825) : Crapauds  
*Eleutherodactylus johnstonei* (Barbour, 1914) : Hylode de Johnstone  
*Eleutherodactylus planirostris* (Cope, 1862)  
**Hylidae** (Rafinesque, 1815)  
 \* *Lithobates catesbeianus*, (Shaw, 1802) : Grenouille-taureau  
*Pelophylax spp* (Fitzinger, 1843) : Grenouilles vertes d'Europe  
*Xenopus laevis* (Daudin, 1803) : Xénope lisse

## POISSONS

*Ameiurus nebulosus* (Lesueur, 1819) : Poisson-chat, barbotte brune

**Centrarchidae** (Bleeker, 1859) : Black-bass, crapets, perche-soleil (dont \* *Lepomis gibbosus* Linnaeus, 1758 : Perche soleil)

**Channidae** (Fowler, 1934) : Têtes-de-serpent

*Cichla ocellaris* (Bloch & Schneider, 1801) : Toukounaré

*Clarias batrachus* (Linnaeus, 1758) : Silure grenouille

*Clarias gariepinus* (Burchell, 1822) : Poisson-chat africain

*Coptodon rendalli* (Boulenger, 1897) : Tilapia à ventre rouge

*Coptodon zillii* (Gervais, 1848) : Tilapia à ventre rouge

*Ctenopharyngodon idella* (Valenciennes, 1844) : Amour blanc, carpe amour, carpe herbivore, chinoise

*Danio rerio* (Hamilton, 1822) : Poisson zèbre (sauf espèces domestiques)

*Hoplosternum littorale* (Hancock, 1828) : Atipa

*Hypophthalmichthys molitrix* (Valenciennes, 1844) : Carpe argentée

*Hypophthalmichthys nobilis* (Richardson, 1845) : Carpe à grosse tête

**Loricariidae** (Rafinesque, 1815) : Plécos

*Mayaheros urophthalmus* (Günther, 1862) : Cichlidé Maya

*Oreochromis aureus* (Steindachner, 1864) : Tilapia bleu

*Parachromis managuensis* (Günther, 1867) : Cichlidé jaguar

*Parambassis ranga* (Hamilton, 1822) : Perche de verre

*Pelmatolapia mariae* (Boulenger, 1899) : Tilapia à cinq bandes

\* *Perccottus glenii* (Dybowski, 1877) : Goujon de l'Amour

**Potamotrygonidae** (Garman, 1877) : Raies d'eau douce

\* *Pseudorasbora parva* (Temminck & Schlegel, 1846) : Pseudorasbora

\* *Plotosus lineatus* (Thunberg, 1787) : Poisson-chat rayé

*Pterois volitans* (Linnaeus, 1758) : Poisson lion

*Sarotherodon occidentalis* (Daget, 1962) : Tilapia

*Silurus glanis* (Linnaeus, 1758) : Silure glane

*Synodontis petricola* (Matthes, 1959) : Poisson-chat

## CRUSTACÉS

**Astacidae** (Latreille, 1802) : Écrevisses (dont \* *Pacifastacus leniusculus* : écrevisse signal)

**Cambaridae** Hobbs, 1942 : Écrevisses (dont \* *Procambarus clarkii* : écrevisse de Louisiane, \* *Procambarus fallax* : écrevisse marbrée, \* *Orconectes limosus* : écrevisse américaine, \* *Orconectes virilis* : écrevisse à pinces bleues)

*Charybdis hellerii* (A. Milne-Edwards, 1867) : Crabe nageur à pinces épineuses

*Cherax quadricarinatus* (von Martens, 1868) : Écrevisse à pinces rouges, cherax

*Cherax destructor* (Clark, 1936) : Écrevisse de Murray

*Daphnia lumholtzi* (G. O. Sars, 1885)

\* *Eriocheir sinensis* (H. Milne Edwards, 1853) : Crabe chinois, crabe chinois à mitaines, crabe poilu de Shanghai

*Palaemon macrodactylus* (Rathbun, 1902) : Crevette orientale

## INSECTES

*Acromyrmex octospinosus* (Reich, 1793) : Fourmi manioc, Fourmi champignoniste

*Aedes albopictus* (Skuse, 1894) : Moustique tigre

*Coptotermes formosanus* Shiraki, 1909 : Terme de Formose

*Fidicina mannifera* (Fabricius, 1803)

*Linepithema humile* (Mayr, 1868) : Fourmi d'Argentine

*Pheidole megacephala* (Fabricius, 1793) : Fourmi à grosse tête

*Solenopsis invicta* (Buren, 1972) : Fourmi de feu

*Vespa crabro* (Linnaeus, 1758) : Frelon d'Europe

\* *Vespa velutina nigrithorax* (Du Buysson, 1905) : Frelon à pattes jaunes, Frelon asiatique

## MOLLUSQUES

*Amerianna carinata* (H. Adams, 1861) : Physe carénée

*Archachatina marginata* (Swainson, 1821) : Achatine rose

*Biomphalaria kuhniana* (Clessin, 1883) : Planorbe de Clessin

*Gyraulus chinensis* (Dunker, 1848) : Planorbine d'Asie  
*Helisoma duryi* (Wetherby, 1879) : Planorbe de Floride  
*Indoplanorbis exustus* (Deshayes, 1834) : Planorbe brûlé  
*Lissachatina fulica* (Férussac, 1821) : Achatine, escargot géant d'Afrique  
*Marisa cornuarietis* (Linnaeus, 1758) : Marise corne-de-bélier  
*Melanoides tuberculata* (O.F. Müller, 1774) : Mélanie tropicale  
*Physella acuta* (Draparnaud, 1805) : Physe voyageuse  
*Polygyra cereolus* (Mühlfeld, 1816)  
*Pseudosuccinea columella* (Say, 1817) : Ambrette aquatique  
*Sarasinula marginata* (Semper, 1885)  
*Tamayoia decolorata* (Drouët, 1859) : Zonite décolorée  
*Tarebia granifera* (Lamarck, 1816) : Mélanie granuleuse  
*Thiara scabra* (O.F. Müller, 1774) : Thiara des Pagodes  
*Veronicella sloanii* (Cuvier, 1817)  
*Zachrysia provisorio* (L. Pfeiffer, 1858) : Escargot de Cuba

#### PLATHELMINTHES

\* *Arthurdendyus triangulatus* (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999) : Ver plat de Nouvelle-Zélande  
*Bipalium spp.* (Stimpson, 1857) : Vers plats à têtes de marteau  
*Diversibipalium spp.* (Kawakatsu, Ogren, Froehlich, Takai & Sasaki, 2002) : Vers plats à têtes de marteau  
*Dolichoplana spp.* (Moseley, 1877)  
*Rhynchodemus spp.* (Leidy, 1851)

#### ECHINODERMES

*Acanthaster planci* (Linnaeus, 1758) : Acanthaster pourpre

#### CNIDAIRES

*Tubastraea coccinea*

Les espèces marquées d'un astérisque (\*) sont à la fois interdites dans l'Union européenne et non indigènes en Martinique.