

# Décrets, arrêtés, circulaires

## TEXTES GÉNÉRAUX

### MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

#### Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de Mayotte

NOR : TREL2113302A

La ministre de la transition écologique, le ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment son article 6 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6, R. 411-5 et R. 411-31 à R. 411-47 ;

Vu l'avis du conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte n° 2020-05 en date du 20 février 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 9 juin 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 décembre 2020 au 13 janvier 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

**Art. 1<sup>er</sup>.** – Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.

**Art. 2.** – I. – Est interdite sur tout le territoire de Mayotte et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants des espèces animales autres que celles énumérées en annexe I au présent arrêté.

II. – L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.

III. – L'interdiction mentionnée au I ne s'applique pas aux espèces domestiques, telles qu'elles sont définies à l'article R. 411-5 du code de l'environnement.

**Art. 3.** – La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale des outre-mer et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 10 juin 2021.

*La ministre de la transition écologique,*  
Pour la ministre et par délégation :  
*Le directeur de l'eau et de la biodiversité,*  
O. THIBAUT

*Le ministre des outre-mer,*  
Pour le ministre et par délégation :  
*La directrice générale des outre-mer,*  
S. BROCAS

*Le ministre de l'agriculture  
et de l'alimentation,*  
Pour le ministre et par délégation :  
*L'ingénieur en chef des mines,*  
S. LHERMITTE

ANNEXE I  
MAMMIFÈRES

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Chaerephon leucogaster</i> (Grandidier, 1869)	Molosse à ventre blanc	Molossidae
<i>Chaerephon pusillus</i> (Miller, 1902)	Tadaride	Molossidae
<i>Pteropus seychellensis comorensis</i> (Cheke & Dahl, 1981)	Rousette	Pteropodidae
<i>Pteropus seychellensis</i> (Milne-Edwards, 1877)	Rousette	Pteropodidae
<i>Suncus etruscus</i> (Savi, 1822)	Pachyure étrusque	Soricidae
<i>Taphozous mauritanus</i> (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818)	Chauve-souris à ventre blanc, Taphien de Maurice	Emballonuridae

OISEAUX

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Accipiter francesii</i> (A. Smith, 1834)	Épervier de Mayotte	Accipitridae
<i>Accipiter francesii brutus</i> (Schlegel, 1866)	Épervier de Frances	Accipitridae
<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier guignette	Scolopacidae
<i>Alectroenas sganzini</i> (Bonaparte, 1854)	Founingo des Comores	Columbidae
<i>Alectroenas sganzini sganzini</i> (Bonaparte, 1854)	Founingo des Comores	Columbidae
<i>Anous stolidus</i> (Linnaeus, 1758)	Noddi brun, Noddi niais	Laridae
<i>Apus balstoni</i> (E. Bartlett, 1880)		Apodidae
<i>Apus barbatus</i> (Sclater, 1866)	Martinet	Apodidae
<i>Apus barbatus mayottensis</i> (Nicoll, 1906)	Martinet du Cap	Apodidae
<i>Ardea alba melanorhynchos</i> (Wagler, 1827)	Grande Aigrette	Ardeidae
<i>Ardeola idae</i> (Hartlaub, 1860)	Crabier blanc, Crabier de Madagascar, Crabier malgache	Ardeidae
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	Héron garde-boeufs, Pique boeufs	Ardeidae
<i>Bubulcus ibis ibis</i> (Linnaeus, 1758)	Héron garde-boeufs	Ardeidae
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	Héron strié	Ardeidae
<i>Butorides striata rhizophorae</i> (Salomonsen, 1934)	Héron strié	Ardeidae
<i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812)	Bécasseau minute	Scolopacidae
<i>Cinnyris coquerellii</i> (Hartlaub, 1860)	Souimanga de Mayotte	Nectariniidae
<i>Circus macroscyles</i> (Newton, 1863)	Busard de Madagascar	Accipitridae
<i>Columba pollenii</i> (Schlegel, 1865)	Pigeon des Comores	Columbidae
<i>Corvus albus</i> (Müller, 1776)	Corbeau pie	Corvidae
<i>Corythornis vintsioides</i> (Eydox & Gervais, 1836)	Martin-pêcheur vintsi	Alcedinidae
<i>Corythornis vintsioides</i> (Johannae R. Meinertzhagen, 1924)	Martin pêcheur vintsi	Alcedinidae
<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Caille des blés	Phasianidae
<i>Cypsiurus parvus</i> (Lichtenstein, 1823)	Martinet des palmes	Apodidae
<i>Cypsiurus parvus griveaudi</i> (Benson, 1960)	Martinet des Palmes	Apodidae
<i>Dicrurus waldenii</i> (Schlegel, 1865)	Drongo de Mayotte	Dicruridae
<i>Falco peregrinus</i> (Tunstall, 1771)	Faucon pèlerin	Falconidae
<i>Foudia eminentissima algondae</i> (Schlegel, 1867)	Foudi des Comores	Ploceidae

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Foudia eminentissima</i> (Bonaparte, 1850)	Foudy, Cardinal	Ploceidae
<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau	Rallidae
<i>Gallinula chloropus pyrrhorrhoa</i> (Newton, 1861)	Gallinule poule-d'eau	Rallidae
<i>Gygis alba</i> (Sparrman, 1786)	Gygis blanche	Laridae
<i>Hydroprogne caspia</i> (Pallas, 1770)	Sterne caspienne	Laridae
<i>Hypsipetes madagascariensis</i> (Müller, 1776)	Bulbul de Madagascar	Pycnonotidae
<i>Larus fuscus</i> (Linnaeus, 1758)	Goéland brun	Laridae
<i>Leptosomus discolor</i> (Hermann, 1783)	Courol vouroudriou	Leptosomidae
<i>Leptosomus discolor discolor</i> (Hermann, 1783)	Courol vouroudriou	Leptosomidae
<i>Merops persicus</i> (Pallas, 1773)	Guêpier de Perse	Meropidae
<i>Merops superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)	Guêpier malgache	Meropidae
<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Milan noir	Accipitridae
<i>Nesoenas picturatus</i> (Temminck, 1813)	Tourterelle peinte, Tourterelle malgache, Ramier	Columbidae
<i>Nesoenas picturatus comorensis</i> (E. Newton, 1877)	Pigeon de Madagascar	Columbidae
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Héron bihoreau, Bihoreau gris	Ardeidae
<i>Otus mayottensis</i> (Benson, 1960)	Petit-duc malgache	Strigidae
<i>Otus rutilus</i> (Pucheran, 1849)	Petit duc	Strigidae
<i>Phaethon lepturus</i> (Daudin, 1802)	Phaéton à bec jaune	Phaethontidae
<i>Phaethon lepturus lepturus</i> (Daudin, 1802)	Phaéton à bec jaune	Phaethontidae
<i>Puffinus bailloni</i> (Bonaparte, 1857)	Puffin tropical, Puffin de Baillon	Procellariidae
<i>Spermestes cucullata</i> (Swainson, 1837)	Capucin nonnette	Estrildidae
<i>Sternula saundersi</i> (Hume, 1877)	Sterne de Saunders	Laridae
<i>Streptopelia capicola</i> (Sundevall, 1857)	Tourterelle du Cap	Columbidae
<i>Sula dactylatra</i> (Lesson, 1831)	Fou masqué	Sulidae
<i>Sula dactylatra melanops</i> (Heuglin, 1859)	Fou masqué	Sulidae
<i>Sula sula</i> (Linnaeus, 1766)	Fou à pieds rouges	Sulidae
<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux	Podicipedidae
<i>Tachybaptus ruficollis capensis</i> (Salvadori, 1884)	Grèbe castagneux, Petit Grèbe	Podicipedidae
<i>Terpsiphone mutata</i> (Linnaeus, 1766)	Moucherolle	Monarchidae
<i>Terpsiphone mutata pretiosa</i> (Lesson, 1847)	Tchitrec malgache	Monarchidae
<i>Threskiornis aethiopicus</i> (Latham, 1790)	Ibis sacré	Threskiornithidae
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Chouette effraie, Effraie des clochers	Tytonidae
<i>Tyto alba affinis</i> (Blyth, 1862)	Effraie des clochers, Chouette effraie	Tytonidae
<i>Zosterops maderaspatanus</i> (Linnaeus, 1766)	Zostérops malgache	Zosteropidae
<i>Zosterops mayottensis</i> (Schlegel, 1867)	Zostérops de Mayotte, Zostérops malgache	Zosteropidae

## REPTILES

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Chelonia mydas</i> (Linnaeus, 1758)	Tortue franche (La), Tortue verte	Cheloniidae
<i>Cryptoblepharus boutonii</i> (Desjardins, 1831)		Scincidae
<i>Cryptoblepharus boutonii mayottensis</i> (Mertens, 1928)		Scincidae
<i>Cryptoblepharus gloriosus</i> (Stejneger, 1893)	Scinque aux yeux de serpent des Glorieuses	Scincidae
<i>Ebenavia safari</i> (Hawliitschek, Scherz, Ruthensteiner, Crottini & Glaw, 2018)		Gekkonidae
<i>Eretmochelys imbricata</i> (Linnaeus, 1766)	Tortue caret (La), Tortue imbriquée	Cheloniidae
<i>Flexiseps johannae</i> (Günther, 1880)		Scincidae
<i>Furcifer polleni</i> (Peters, 1874)		Chamaeleonidae
<i>Geckolepis humbloti</i> (Vaillant, 1887)		Gekkonidae
<i>Liophidium mayottensis</i> (Peters, 1874)		Lamprophiidae
<i>Lycodryas maculatus</i> (Günther, 1858)		Lamprophiidae
<i>Lycodryas maculatus comorensis</i> (Peters, 1874)		Lamprophiidae
<i>Madatyphlops cf. comorensis</i> (Boulenger, 1893)		Typhlopidae
<i>Paroedura stellata</i> (Hawliitschek & Glaw, 2012)		Gekkonidae
<i>Phelsuma nigristriata</i> (Meier, 1984)		Gekkonidae
<i>Phelsuma pasteuri</i> (Meier, 1984)		Gekkonidae
<i>Phelsuma robertmertensi</i> (Meier, 1980)		Gekkonidae
<i>Trachylepis comorensis</i> (Peters, 1854)		Scincidae

## AMPHIBIENS

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Blommersia transmarina</i> (Glaw, Hawliitschek, K. Glaw & Vences, 2019)		Mantellidae
<i>Boophis nauticus</i> (Glaw, Hawliitschek, Glaw & Vences, 2019)		Mantellidae
<i>Boophis tephraeomystax</i> (Duméril, 1853)		Mantellidae
<i>Gephyromantis granulatus</i> (Boettger, 1881)		Mantellidae

## POISSONS

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Agonostomus catalai</i> (Pellegrin, 1932)		Mugilidae
<i>Agonostomus telfairii</i> (Bennett, 1832)	Chitte	Mugilidae
<i>Ambassis ambassis</i> (Lacepède, 1802)	Ambache du large, Ambasse	Ambassidae
<i>Ambassis natalensis</i> (Gilchrist & Thompson, 1908)	Poisson d'argent	Ambassidae
<i>Anguilla bicolor bicolor</i> (McClelland, 1844)	Anguille bicolor	Anguillidae
<i>Anguilla bicolor</i> (McClelland, 1844)	Anguille à nageoire courte	Anguillidae
<i>Anguilla marmorata</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	Anguille marbrée	Anguillidae
<i>Anguilla mossambica</i> (Peters, 1852)	Anguille du Mozambique	Anguillidae
<i>Atherina breviceps</i> (Valenciennes, 1835)	Athérine du Cap	Atherinidae
<i>Awaous commersoni</i> (Schneider, 1801)	Loche	Gobiidae

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Butis butis</i> (Hamilton, 1822)	Cabot noir	Eleotridae
<i>Caranx sexfasciatus</i> (Quoy & Gaimard, 1825)	Carangue vorace	Carangidae
<i>Carcharhinus leucas</i> (Müller & Henle, 1839)	Requin bouledogue	Carcharhinidae
<i>Chanos chanos</i> (Forsskål, 1775)	Chano	Chanidae
<i>Coelionotus argulus</i> (Peters, 1855)		Syngnathidae
<i>Cotylopus rubripinnis</i> (Keith, Hoareau & Bosc, 2005)	Cabot bouche-ronde	Gobiidae
<i>Crenimugil buchanani</i> (Bleeker, 1853)		Mugilidae
<i>Crenimugil seheli</i> (Forsskål, 1775)		Mugilidae
<i>Eleotris fusca</i> (Forster, 1801)	Cabot noir	Eleotridae
<i>Eleotris klunzingerii</i> (Pfeffer, 1893)		Eleotridae
<i>Eleotris mauritiana</i> (Bennett, 1832)		Eleotridae
<i>Ellochelon vaigiensis</i> (Quoy & Gaimard, 1825)	Mulet mopiro	Mugilidae
<i>Fibramia amboinensis</i> (Bleeker, 1853)		Apogonidae
<i>Gerres filamentosus</i> (Cuvier, 1829)	Blanche fil	Gerreidae
<i>Gerres longirostris</i> (Lacepède, 1801)	Blanche armée, Blanche gouvernail, Gerres	Gerreidae
<i>Glossogobius callidus</i> (Smith, 1937)	Gobie rayé	Gobiidae
<i>Glossogobius giuris</i> (Hamilton, 1822)	Loche, Gobie	Gobiidae
<i>Gobiodon rivulatus</i> (Rüppell, 1830)		Gobiidae
<i>Hypseleotris cyprinoides</i> (Valenciennes, 1837)	Éleotris cyprin	Eleotridae
<i>Kuhlia caudavittata</i> (Lacepède, 1802)	Doile à queue rayée, Poisson pavillon des Mascareignes	Kuhliidae
<i>Kuhlia mugil</i> (Forster, 1801)	Croco drapeau, Poisson pavillon rayé	Kuhliidae
<i>Kuhlia rupestris</i> (Lacepède, 1802)	Poisson plat, Doile de roche	Kuhliidae
<i>Leiognathus equulus</i> (Forsskål, 1775)	Sapsap commun	Leiognathidae
<i>Lutjanus fulvus</i> (Forster, 1801)	Vivaneau queue noire	Lutjanidae
<i>Megalops cyprinoides</i> (Broussonet, 1782)	Tarpon	Megalopidae
<i>Monodactylus argenteus</i> (Linnaeus, 1758)	Lune d'argent	Monodactylidae
<i>Moringua microchir</i> (Bleeker, 1853)	Anguille spaghetti, Murène spaghetti	Moringuidae
<i>Mugilogobius mertoni</i> (Weber, 1911)		Gobiidae
<i>Ophiocara porocephala</i> (Valenciennes, 1837)		Eleotridae
<i>Osteomugil cunnesius</i> (Valenciennes, 1836)		Mugilidae
<i>Pastinachus sephen</i> (Forsskål, 1775)	Pastenague plumetée	Dasyatidae
<i>Pellona ditchela</i> (Valenciennes, 1847)	Alose-écaille indienne	Pristigasteridae
<i>Periophthalmus argentilineatus</i> (Valenciennes, 1837)		Gobiidae
<i>Planiliza alata</i> (Steindachner, 1892)	Mulet diamant	Mugilidae
<i>Plectorhinchus gibbosus</i> (Lacepède, 1802)	Diagramme noir, Gaterin noir	Haemulidae
<i>Pseudapocryptes elongatus</i> (Cuvier, 1816)		Gobiidae
<i>Redigobius balteatus</i> (Herre, 1935)		Gobiidae
<i>Redigobius bikolanus</i> (Herre, 1927)		Gobiidae

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Sicyopterus lagocephalus</i> (Pallas, 1770)	Cabot bouche-ronde, Bichique (jeune)	Gobiidae
<i>Stenogobius polyzona</i> (Bleeker, 1867)	Gobie rayé, Cabot rayé	Gobiidae
<i>Strophidon sathete</i> (Hamilton, 1822)	Murène fil géante	Muraenidae
<i>Terapon jarbua</i> (Forsskål, 1775)	Violon jarbua	Terapontidae
<i>Terapon theraps</i> (Cuvier, 1829)	Violon tigre	Terapontidae
<i>Zenarchopterus dispar</i> (Valenciennes, 1847)		Zenarchopteridae

## CRUSTACÉS

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Atyoida serrata</i> (Spence Bate, 1888)	Crevette Bouledogue	Atyidae
<i>Cardisoma carnifex</i> (Herbst, 1796)	Gécarcin bourreau (Le)	Gecarcinidae
<i>Caridina brachydactyla</i> (De Man, 1908)		Atyidae
<i>Caridina longirostris</i> (H. Milne Edwards, 1837)	Chevaquine	Atyidae
<i>Caridina serratirostris</i> (De Man, 1892)		Atyidae
<i>Caridina typus</i> (H. Milne Edwards, 1837)	Chevaquine	Atyidae
<i>Coenobita cavipes</i> (Stimpson, 1858)		Coenobitidae
<i>Coenobita perlatus</i> (H. Milne Edwards, 1837)		Coenobitidae
<i>Coenobita rugosus</i> (H. Milne Edwards, 1837)		Coenobitidae
<i>Coenobita violascens</i> (Heller, 1862)		Coenobitidae
<i>Gelasimus tetragonon</i> (Herbst, 1790)		Ocypodidae
<i>Gelasimus vocans</i> (Linnaeus, 1758)	Gélasime appelante (La)	Ocypodidae
<i>Geograpsus crinipes</i> (Dana, 1851)		Grapsidae
<i>Geograpsus grayi</i> (H. Milne Edwards, 1853)		Grapsidae
<i>Macrobrachium australe</i> (Guérin-Ménéville, 1838)	Chevrette, grand bras	Palaemonidae
<i>Macrobrachium equidens</i> (Dana, 1852)		Palaemonidae
<i>Macrobrachium lar</i> (Fabricius, 1798)	Camaron, chevrette, bouquet singe	Palaemonidae
<i>Macrobrachium lepidactylus</i> (Hilgendorf, 1879)	Écrevisse	Palaemonidae
<i>Oithona linearis</i> (Giesbrecht, 1891)		Oithonidae
<i>Oithona plumifera</i> (Baird, 1843)		Oithonidae
<i>Oithona similis</i> (Claus, 1866)		Oithonidae
<i>Ptychognathus barbatus</i> (A. Milne-Edwards, 1873)		Varunidae
<i>Ptychognathus johannae</i> (Rathbun, 1914)		Varunidae
<i>Ptychognathus pusillus</i> (Heller, 1865)		Varunidae
<i>Scylla serrata</i> (Forskål, 1775)		Portunidae
<i>Sesarmops impressus</i> (H. Milne Edwards, 1837)		Sesarmidae
<i>Varuna litterata</i> (Fabricius, 1798)	Crabe d'eau douce	Varunidae

## MOLLUSQUES

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Acmella parvula</i> (Morelet, 1877)		Assimineidae
<i>Allopeas johanninus</i> (Morelet, 1877)		Achatinidae
<i>Clithon parvulum</i> (Le Guillou, 1841)		Neritidae
<i>Cyclophorus dubius</i> (Morelet, 1881)		Cyclophoridae
<i>Cyclophorus granum</i> (Morelet, 1881)		Cyclophoridae
<i>Cyclophorus microscopicus</i> (Morelet, 1881)		Cyclophoridae
<i>Cyclophorus raripilus</i> (Morelet, 1881)		Cyclophoridae
<i>Cyclotopsis nevillei</i> (Morelet, 1877)		Pomatiidae
<i>Dadagulella minuscula</i> (Morelet, 1877)		Streptaxidae
<i>Dadagulella minuscula mahorana</i> (Rowson & Tattersfield, 2013)		Streptaxidae
<i>Edentulina anodon</i> (Pfeiffer, 1855)		Streptaxidae
<i>Edentulina crosseana</i> (Morelet, 1881)		Streptaxidae
<i>Edentulina ovoidea</i> (Bruguière, 1789)		Streptaxidae
<i>Euconulus micra</i> (Morelet, 1882)		Euconulidae
<i>Euconulus microsoma</i> (Morelet, 1883)		Euconulidae
<i>Geostilbia mariei</i> (Crosse, 1880)		Ferussaciidae
<i>Gulella brevicula</i> (Morelet, 1882)		Streptaxidae
<i>Gulella costellata</i> (Morelet, 1882)		Streptaxidae
<i>Gulella cryptophora</i> (Morelet, 1881)		Streptaxidae
<i>Gulella dentiens</i> (Morelet, 1883)		Streptaxidae
<i>Gulella diodon</i> (Morelet, 1882)		Streptaxidae
<i>Gulella larva</i> (Morelet, 1877)		Streptaxidae
<i>Gulella lubrica</i> (Morelet, 1881)		Streptaxidae
<i>Gulella microdon</i> (Morelet, 1860)		Streptaxidae
<i>Gulella oryza</i> (Morelet, 1882)		Streptaxidae
<i>Gulella pusilla</i> (Morelet, 1881)		Streptaxidae
<i>Gulella sesamum</i> (Morelet, 1883)		Streptaxidae
<i>Gulella spreta</i> (Morelet, 1883)		Streptaxidae
<i>Gulella trigona</i> (Morelet, 1881)		Streptaxidae
<i>Gulella vermis</i> (Morelet, 1881)		Streptaxidae
<i>Laevicaulis comorensis</i> (P. Fischer, 1883)		Veronicellidae
<i>Macrochlamys ceromatica</i> (Morelet, 1881)		Ariophantidae
<i>Melampus fasciatus</i> (Deshayes, 1830)		Ellobiidae
<i>Melampus lividus</i> (Deshayes, 1830)		Ellobiidae
<i>Melanoides tuberculata</i> (O.F. Müller, 1774)	Mélanie tropicale	Thiaridae
<i>Neritina gagates</i> (Lamarck, 1822)		Neritidae
<i>Neritina stumpffi</i> (Boettger, 1890)		Neritidae

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Nesopupa comorensis</i> (Pilsbry, 1920)		Vertiginidae
<i>Nesopupa minutalis</i> (Morelet, 1881)		Vertiginidae
<i>Petriola simpularia</i> (Morelet, 1851)		Achatinidae
<i>Phaulocystis iris</i> (Muratov, Abdou & Bouchet, 2005)		Endodontidae
<i>Prosopeas pusillum</i> (Morelet, 1851)		Achatinidae
<i>Prosopeas spinula</i> (Morelet, 1883)		Achatinidae
<i>Pseudelma auribole</i> (Abdou, Muratov & Bouchet, 2008)		Streptaxidae
<i>Pseudelma auriculata</i> (Morelet, 1881)		Streptaxidae
<i>Pseudelma aurititi</i> (Abdou, Muratov & Bouchet, 2008)		Streptaxidae
<i>Pseudelma bisexigua</i> (Haas, 1951)		Streptaxidae
<i>Pseudelma incisa</i> (Morelet, 1881)		Streptaxidae
<i>Pseudelma inconspicua</i> (Morelet, 1881)		Streptaxidae
<i>Pseudelma martensiana</i> (Morelet, 1881)		Streptaxidae
<i>Psichion arachne</i> (Morelet, 1877)		Endodontidae
<i>Psichion concavum</i> (Muratov, Abdou & Bouchet, 2005)		Endodontidae
<i>Psichion homalospira</i> (Morelet, 1883)		Endodontidae
<i>Psichion kowatiiti</i> (Muratov, Abdou & Bouchet, 2005)		Endodontidae
<i>Psichion labati</i> (Muratov, Abdou & Bouchet, 2005)		Endodontidae
<i>Psichion mica</i> (Morelet, 1879)		Endodontidae
<i>Psichion muticum</i> (Morelet, 1882)		Endodontidae
<i>Psichion nematomphalos</i> (Muratov, Abdou & Bouchet, 2005)		Endodontidae
<i>Psichion radiolatum</i> (Morelet, 1882)		Endodontidae
<i>Psichion retrocostatum</i> (Muratov, Abdou & Bouchet, 2005)		Endodontidae
<i>Rachis badiolus</i> (Morelet, 1861)		Cerastidae
<i>Rachis comorensis</i> (Morelet, 1881)		Cerastidae
<i>Rachis venustus</i> (Morelet, 1861)		Cerastidae
<i>Radix natalensis</i> (Krauss, 1848)		Lymnaeidae
<i>Septaria borbonica</i> (Bory de Saint-Vincent, 1804)		Neritidae
<i>Streptostele acicula</i> (Morelet, 1877)		Streptaxidae
<i>Striosubulina striatella</i> (Rang, 1831)		Achatinidae
<i>Subulina ferriezi</i> (Morelet, 1882)		Achatinidae
<i>Subulina pyramidalis</i> (Morelet, 1883)		Achatinidae
<i>Subulina simplex</i> (Morelet, 1882)		Achatinidae
<i>Terebralia palustris</i> (Linnaeus, 1767)		Potamididae
<i>Tropidophora moniliata</i> (Morelet, 1881)		Pomatiidae
<i>Tropidophora sowerbyi</i> (Pfeiffer, 1846)		Pomatiidae
<i>Tropidophora xanthocheila</i> (Sowerby, 1850)		Pomatiidae



Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Truncatellina sykesi</i> (Melvill & Ponsonby, 1893)		Truncatellinidae
<i>Truncatellina sykesi inconspicua</i> (Burnup in Melvill & Ponsonby, 1908)		Truncatellinidae
<i>Urocyclus comorensis</i> (Fischer, 1883)		Urocyclidae
<i>Urocyclus vittatus</i> (Fischer, 1882)		Urocyclidae
<i>Xesta comorensis</i> (Morelet, 1881)		Ariophantidae
<i>Xesta renitens</i> (Morelet, 1861)		Ariophantidae

## INSECTES

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Abacetus iridipennis</i> (Fairmaire, 1868)		Carabidae
<i>Abacetus percoides</i> (Fairmaire, 1868)		Carabidae
<i>Acisoma panorpoides ascalaphoides</i> (Rambur, 1842)		Libellulidae
<i>Acisoma panorpoides</i> (Rambur, 1842)		
<i>Acraea damii</i> (Snellen van Vollenhoven, Pollen & Van Dam, 1869)		Nymphalidae
<i>Acraea eponina</i> (Cramer, 1780)		Nymphalidae
<i>Acraea esebria</i> (Hewitson, 1861)		Nymphalidae
<i>Acraea igati</i> (Boisduval, 1833)		Nymphalidae
<i>Acraea lia</i> (Mabille, 1879)		Nymphalidae
<i>Acraea neobule</i> (Doubleday, 1847)		Nymphalidae
<i>Acraea ranavalona</i> (Boisduval, 1833)		Nymphalidae
<i>Acutandra gabonica</i> (Thomson, 1858)		
<i>Acutelinopteridius minutus</i> (Quentin & Villiers, 1979)		Cerambycidae
<i>Adidactus striolatus</i> (Fairmaire, 1897)		Brentidae
<i>Aedes aegypti</i> (Linnaeus in Hasselquist, 1762)		
<i>Aedes cartroni</i> (Ventrillon, 1906)		Culicidae
<i>Aedes circumluteolum</i> (Theobald, 1908)		Culicidae
<i>Aedes fowleri</i> (de Charmoy, 1908)		Culicidae
<i>Aedes lillii</i> (Theobald, 1910)		Culicidae
<i>Aedes monetus</i> (Edwards, 1935)		Culicidae
<i>Aedes simpsoni</i> (Theobald, 1905)		Culicidae
<i>Aedes vittatus</i> (Bigot, 1861)		Culicidae
<i>Aedia dulcistriga</i> (Walker, 1858)		Noctuidae
<i>Aedoeus anjouanensis</i> (Quentin & Villiers, 1979)		Cerambycidae
<i>Aegophagamyia bivittata</i> (Enderlein, 1925)		Tabanidae
<i>Aeoloides senex</i> (Candèze, 1895)		Elateridae
<i>Aethina pubescens</i> (Erichson, 1843)		Nitidulidae
<i>Afromorgus melancholicus</i> (Fahraeus, 1857)		Trogidae
<i>Afromorgus squalidus</i> (Olivier, 1789)		Trogidae

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Afrovannius jordi</i> (Gorczyca, 2011)		Miridae
<i>Agathia malgassa</i> (Herbulot, 1979)		Geometridae
<i>Agathodes musivalis</i> (Guenée, 1854)		Crambidae
<i>Agriocnemis exilis</i> (Sélys, 1872)		Coenagrionidae
<i>Agrotis ipsilon</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle baignée (La)	Noctuidae
<i>Agrotis longidentifera</i> (Hampson, 1903)		Noctuidae
<i>Agrotis longidentifera ranavalo</i> (Viette, 1959)		Noctuidae
<i>Alcidodes costipennis</i> (Fairmaire, 1871)		
<i>Aleochara dilatata</i> (Erichson, 1840)		
<i>Allecula comorana</i> (Fairmaire, 1893)		
<i>Allecula maculicornis</i> (Fairmaire, 1893)		Tenebrionidae
<i>Alphitobius crenatus</i> (Klug, 1833)		Tenebrionidae
<i>Alphitobius diaperinus</i> (Panzer, 1797)		Tenebrionidae
<i>Alphitobius distinguendus</i> (Fairmaire, 1869)		Tenebrionidae
<i>Alphitobius striatulus</i> (Fairmaire, 1869)		Tenebrionidae
<i>Amauris nossima</i> (Ward, 1870)		Nymphalidae
<i>Amegilla comorensis</i> (Brooks & Pauly, 2001)		Apidae
<i>Amerila vitrea</i> (Plötz, 1880)		Erebidae
<i>Amerila vitrea saalmuelleri</i> (Rothschild, 1911)		Erebidae
<i>Ammatomus madecassus</i> (von Schulthess, 1918)		Crabronidae
<i>Ammophila beniniensis</i> (Palisot de Beauvois, 1806)		Sphecidae
<i>Ammophila beniniensis imeriniae</i> (de Saussure, 1892)		Sphecidae
<i>Anaphalantus longicornis</i> (Macquart, 1843)		Muscidae
<i>Anauxesis elongata</i> (Brancsik, 1899)		Cerambycidae
<i>Anax imperator</i> (Leach, 1815)	Anax empereur (L')	Aeshnidae
<i>Anax imperator mauricianus</i> (Rambur, 1842)		Aeshnidae
<i>Anax tristis</i> (Hagen, 1867)		Aeshnidae
<i>Anedhella boisduvali</i> (Viette, 1965)		Noctuidae
<i>Anisocentropus voeltzkowi</i> (Ulmer, 1909)		Calamoceratidae
<i>Anochetus madagascarensis</i> (Forel, 1887)		Formicidae
<i>Anochetus pubescens</i> (Brown, 1978)		Formicidae
<i>Anomis campanalis</i> (Mabille, 1880)		Erebidae
<i>Anopheles comorensis</i> (Brunhes, Le Goff & Geoffroy, 1997)		Culicidae
<i>Anopheles coustani</i> (Laveran, 1900)		Culicidae
<i>Anopheles funestus</i> (Giles, 1900)		Culicidae
<i>Anopheles gambiae</i> (Giles, 1902)		Culicidae
<i>Anopheles maculipalpis</i> (Giles, 1902)		Culicidae
<i>Anopheles mascarensis</i> (De Meillon, 1947)		Culicidae

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Anopheles pretoriensis</i> (Theobald, 1903)		Culicidae
<i>Antherina suraka</i> (Boisduval, 1833)		Saturniidae
<i>Antherina suraka comorana</i> (Viette, 1965)		Saturniidae
<i>Anthobaphus rufovittatus</i> (Fairmaire, 1893)		Curculionidae
<i>Anticarsia irrorata</i> (Fabricius, 1781)		Erebidae
<i>Apate monachus</i> (Fabricius, 1775)		Bostrichidae
<i>Aphis craccivora</i> (Koch, 1854)		Aphididae
<i>Aphodius apicesetosus</i> (Clement, 1969)		Scarabaeidae
<i>Aphodius sublividus</i> (Balthasar, 1941)		Scarabaeidae
<i>Apion alutaceicollis</i> (Richard, 1958)		Brentidae
<i>Apion exiguum</i> (Béguin-Billecocq, 1905)		Brentidae
<i>Apion pamanzianum</i> (Béguin-Billecocq, 1904)		Brentidae
<i>Apomecyna atomaria</i> (Pascoe, 1858)		
<i>Araeopteron papaziani</i> (Guillermet, 2009)		
<i>Archichlora trygodes</i> (Prout, 1922)		Geometridae
<i>Argina astrea</i> (Drury, 1773)		Erebidae
<i>Argyphia arcifera</i> (Mabille, 1881)		Erebidae
<i>Arrhythmus rugosipennis</i> (Waterhouse, 1878)		Cerambycidae
<i>Asota borbonica</i> (Boisduval, 1833)		
<i>Aspidimorpha apicalis</i> (Klug, 1833)		Chrysomelidae
<i>Aspidimorpha madagascariensis</i> (Boheman, 1854)		Chrysomelidae
<i>Astenus leptocerus</i> (Eppelsheim, 1895)		Staphylinidae
<i>Astenus notula</i> (Fauvel, 1898)		Staphylinidae
<i>Astenus notula notuloides</i> (Lecoq, 1996)		
<i>Atholus aequistrius</i> (Marseul, 1854)		Histeridae
<i>Atholus goudoti</i> (Marseul, 1854)		Histeridae
<i>Attagenus fasciatus</i> (Thunberg, 1795)		Dermestidae
<i>Attagenus undulatus</i> (Motschulsky, 1858)		Dermestidae
<i>Autoba costimacula</i> (Saalmüller, 1880)		Erebidae
<i>Axinotoma viossati</i> (Sciaky & Toledano, 1995)		Carabidae
<i>Azanus sitalces</i> (Mabille, 1899)		Lycaenidae
<i>Azanus sitalces mayotti</i> (d'Abreu, 1980)		Lycaenidae
<i>Azuragrion kauderni</i> (Sjöstedt, 1917)		Coenagrionidae
<i>Balbera gracilis</i> (Fairmaire, 1868)		
<i>Barianus uniformis</i> (Fairmaire, 1902)		Curculionidae
<i>Bathyaulacus subscutellatus</i> (Fairmaire, 1893)		Curculionidae
<i>Batocnema coquerelii</i> (Boisduval, 1874)		Sphingidae

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Batocnema coquerelii comorana</i> (Rothschild & Jordan, 1903)		Sphingidae
<i>Batrachorhina albostrigosa</i> (Fairmaire, 1893)		Cerambycidae
<i>Batrachorhina distigma</i> (Fairmaire, 1893)		Cerambycidae
<i>Batrachorhina pruinosa</i> (Fairmaire, 1871)		Cerambycidae
<i>Belenois creona</i> (Cramer, 1776)		Pieridae
<i>Belonogaster grisea</i> (Fabricius, 1775)		Vespidae
<i>Belonogaster madecassa</i> (de Saussure, 1853)		Vespidae
<i>Bembix madecassa</i> (de Saussure, 1890)		Crabronidae
<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Blatte germanique	Ectobiidae
<i>Blebea elongata</i> (Lacroix, 1994)		Scarabaeidae
<i>Blennidus meticolosus</i> (Dejean, 1831)		Carabidae
<i>Blosyrus globulipennis</i> (Fairmaire, 1871)		Curculionidae
<i>Brachynauphoeta mayottensis</i> (Bruijning, 1947)		Blaberidae
<i>Bradymerus aspericollis</i> (Fairmaire, 1868)		Tenebrionidae
<i>Bradymerus scotti</i> (Gebien, 1922)		Tenebrionidae
<i>Bryophilopsis tarchoides</i> (Mabille, 1899)		Nolidae
<i>Byblia anvatar</i> (Boisduval, 1833)		Nymphalidae
<i>Cadarena pudoraria</i> (Hübner, 1825)		Crambidae
<i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)		Pyraliidae
<i>Callixena versicolora</i> (Saalmüller, 1891)		Noctuidae
<i>Callopietria maillardi</i> (Guenée, 1862)		
<i>Callopietria miranda</i> (Saalmüller, 1880)		Noctuidae
<i>Callyna figurans</i> (Walker, 1858)		Noctuidae
<i>Calpoparia imparepunctata</i> (Oberthür, 1890)		Erebidae
<i>Camponotus auropubens</i> (Forel, 1894)		Formicidae
<i>Camponotus edmondi</i> (André, 1887)		Formicidae
<i>Camponotus grandidieri</i> (Forel, 1886)		Formicidae
<i>Camponotus hova</i> (Forel, 1891)		Formicidae
<i>Camponotus hova radamae</i> (Forel, 1891)		
<i>Camponotus maculatus</i> (Fabricius, 1781)		
<i>Camponotus quadrimaculatus</i> (Forel, 1886)		Formicidae
<i>Camptorhinus brullei</i> (Boheman, 1837)		Curculionidae
<i>Cantacader afzelii</i> (Stål, 1844)		Cantacaderidae
<i>Cardiophorus liberatus</i> (Candèze, 1896)		Elateridae
<i>Cardiophorus luridipes</i> (Candèze, 1860)		Elateridae
<i>Cardiophorus lutosus</i> (Candèze, 1896)		Elateridae
<i>Cardiotarsus luridipes</i> (Fairmaire, 1893)		Elateridae
<i>Cardopomyia robusta</i> (Kertész, 1916)		Stratiomyidae

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Carebara grandidieri</i> (Forel, 1891)		Formicidae
<i>Carpophilus dimidiatus</i> (Fabricius, 1792)		Nitidulidae
<i>Carpophilus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758)		Nitidulidae
<i>Cassida decolorata</i> (Boheman, 1856)		Chrysomelidae
<i>Cataulacus ebrardi</i> (Forel, 1886)		Formicidae
<i>Cataulacus voeltzkowi</i> (Forel, 1907)		Formicidae
<i>Catephia linteola</i> (Guenée, 1852)		Erebidae
<i>Catephia nigropicta</i> (Saalmüller, 1880)		Erebidae
<i>Cautires dichrous</i> (Fairmaire, 1893)		Lycidae
<i>Ceresium flavipes</i> (Fabricius, 1792)		Cerambycidae
<i>Ceriagrion glabrum</i> (Burmeister, 1839)		Coenagrionidae
<i>Chalcophoropsis monochroma</i> (Gianasso, 1999)		
<i>Chalybion madecassum</i> (Gribodo, 1883)		Sphecidae
<i>Charaxes fulvescens</i> (Aurivillius, 1891)		
<i>Charaxes saperanus</i> (Poulton, 1926)		Nymphalidae
<i>Chasmina malagasy</i> (Viette, 1965)		Noctuidae
<i>Cheilomenes sulphurea</i> (Olivier, 1791)		Coccinellidae
<i>Cheumatopsyche comorina</i> (Navás, 1931)		Hydropsychidae
<i>Cheumatopsyche vala</i> (Malicky, 1992)		Hydropsychidae
<i>Chiasmia crassilembaria</i> (Mabille, 1880)		Geometridae
<i>Chimarra koualeensis</i> (Joahnson & Mary, 2009)		
<i>Chimarra mayottensis</i> (Joahnson & Mary, 2009)		
<i>Chlaenius bisignatus</i> (Dejean, 1826)		Carabidae
<i>Chloroclystis toreumata</i> (Prout, 1937)		Geometridae
<i>Chnootriba pavonia</i> (Olivier, 1808)		Coccinellidae
<i>Chorisoblatta denticulara</i> (Roth, 2002)		Ectobiidae
<i>Chrysis stilboides</i> (Spinola, 1838)		Chrysididae
<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	Plusie chalcite (La)	Noctuidae
<i>Chrysomphalus aonidum</i> (Linnaeus, 1758)		Diaspididae
<i>Cicones madagascariensis</i> (Grouvelle, 1896)		Zopheridae
<i>Cimex lectularius</i> (Linnaeus, 1758)	Punaise des lits	Cimicidae
<i>Cirrhochrista griveaudalis</i> (Viette, 1961)		Crambidae
<i>Clastobasis brunhesi</i> (Matile, 1979)		Mycetophilidae
<i>Cleora rothkirchi</i> (Strand, 1914)		Geometridae
<i>Cleora rothkirchi insularum</i> (Fletcher, 1967)		Geometridae
<i>Cleora transversaria</i> (Pagenstecher, 1907)		Geometridae
<i>Clivina madagascariensis</i> (Putzeys, 1846)		Carabidae
<i>Coeliades ramanatek</i> (Boisduval, 1833)		Hesperiidae

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Coelophora pentas</i> (Mulsant, 1853)		
<i>Colasposoma rutilans</i> (Klug, 1833)		Chrysomelidae
<i>Colocleora comoraria</i> (Oberthür, 1913)		Geometridae
<i>Colotis euipe</i> (Linnaeus, 1758)		Pieridae
<i>Comibaena punctaria</i> (Swinhoe, 1904)		
<i>Comoramorphochelus comorianus</i> (Sabatinelli, 1992)		Scarabaeidae
<i>Comorphosis mayottensis</i> (Hugel, 2012)		Tettigoniidae
<i>Comostolopsis subsimplex intensa</i> (Prout, 1915)		Geometridae
<i>Comostolopsis subsimplex</i> (Prout, 1913)		
<i>Condica pauperata</i> (Walker, 1858)		Noctuidae
<i>Copelatus vigintistriatus</i> (Fairmaire, 1869)		Dytiscidae
<i>Copromorpha mesobactris</i> (Meyrick, 1930)		Copromorphidae
<i>Coptocyclus leopardina</i> (Boheman, 1855)		Chrysomelidae
<i>Coptops aedificator</i> (Fabricius, 1792)		Cerambycidae
<i>Coptops nigropunctatus</i> (Fairmaire, 1871)		Cerambycidae
<i>Coraebastus quinquepustulatus</i> (Fairmaire, 1896)		Buprestidae
<i>Cordylomera etiennei</i> (Quentin & Villiers, 1979)		Cerambycidae
<i>Cossonus impressicollis</i> (Fairmaire, 1893)		Curculionidae
<i>Cossonus ovalipennis</i> (Richard, 1958)		
<i>Cossonus suturalis</i> (Boheman, 1838)		Curculionidae
<i>Cratopus deficiens</i> (Pascoe, 1886)		Curculionidae
<i>Cratopus denudatus</i> (Fairmaire, 1898)		Curculionidae
<i>Cratopus ditissimus</i> (Boheman, 1840)		Curculionidae
<i>Cratopus ditissimus var. lepidopterus</i> (Deyrolle, 1863)		Curculionidae
<i>Cratopus viridisparsus</i> (Fairmaire, 1896)		
<i>Crematogaster castanea</i> (Smith, 1858)		Formicidae
<i>Crematogaster rasoherinae</i> (Forel, 1891)		Formicidae
<i>Crematogaster sewellii</i> (Forel, 1891)		Formicidae
<i>Creophilus incanus</i> (Klug, 1832)		Staphylinidae
<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)		Crocothémis écarlate (Le)
<i>Culex antennatus</i> (Becker, 1903)		
<i>Culex carleti</i> (Brunhes, 1971)		Culicidae
<i>Culex cinerellus</i> (Edwards, 1922)		Culicidae
<i>Culex comorensis</i> (Brunhes, 1977)		Culicidae
<i>Culex decens</i> (Theobald, 1901)		Culicidae
<i>Culex horridus</i> (Edwards, 1922)		
<i>Culex nebulosus</i> (Theobald, 1901)		
<i>Culex pipiens fatigans</i> (Wiedemann, 1828)		Culicidae

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Culex pipiens</i> (Linnaeus, 1758)	Moustique commun, Maringouin	Culicidae
<i>Culex simpsoni</i> (Theobald, 1905)		Culicidae
<i>Culex tigripes</i> (de Grandpré & d'Emmerez de Charmoy, 1900)		Culicidae
<i>Culex wigglesworthi</i> (Edwards, 1941)		Culicidae
<i>Culicoides distinctipennis</i> (Austen, 1912)		Ceratopogonidae
<i>Culicoides enderleini</i> (Cornet & Brunhes, 1994)		
<i>Culicoides imicola</i> (Kieffer, 1913)		
<i>Culicoides rhizophorensis</i> (Khamala & Kettle, 1971)		Ceratopogonidae
<i>Cyana amatura</i> (Walker, 1863)		Erebidae
<i>Cyana lobata comorana</i> (Karisch, 2013)		Erebidae
<i>Cyana lobata</i> (Karisch, 2013)		Erebidae
<i>Cyligramma joa</i> (Boisduval, 1833)		Erebidae
<i>Cylindera centropunctata</i> (Dejan, 1831)		Carabidae
<i>Cyphononyx bretonii</i> (Guérin-Méneville, 1843)		Pompilidae
<i>Cyphononyx bretonii grandidieri</i> (de Saussure, 1887)		Pompilidae
<i>Cyrtocaria regalis</i> (Olivier, 1808)		Coccinellidae
<i>Cyrtops sparsus</i> (Fåhræus, 1840)		Curculionidae
<i>Dacus bivittatus</i> (Bigot, 1858)		Tephritidae
<i>Dacus ciliatus</i> (Loew, 1862)		Tephritidae
<i>Dacus vertebratus</i> (Bezzi, 1908)		
<i>Danaus chrysippus</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Monarque (Le)	Nymphalidae
<i>Darisodes orygaria</i> (Guenée, 1862)		Geometridae
<i>Darisodes orygaria brunneata</i> (Warren, 1902)		
<i>Daula abscissa</i> (Saalmüller, 1891)		Noctuidae
<i>Delta emarginatum</i> (Linnaeus, 1758)		Vespidae
<i>Detoulgoetia comorensis</i> (Rothschild, 1933)		Erebidae
<i>Detoulgoetia pseudaspersata</i> (Rothschild, 1933)		Erebidae
<i>Diabletes taciturnus</i> (Marseul, 1853)		Histeridae
<i>Diacantha unifasciata</i> (Olivier, 1808)		Chrysomelidae
<i>Diadelia nervosa</i> (Fairmaire, 1871)		Cerambycidae
<i>Dichaetomyia brunhesi</i> (Pont, 1979)		Muscidae
<i>Dichaetomyia comorensis</i> (Pont, 1979)		Muscidae
<i>Dichaetomyia mayottensis</i> (Pont, 1979)		Muscidae
<i>Dictyla flavipes</i> (Signoret, 1861)		Tingidae
<i>Digama sagittata duberneti</i> (Viette, 1972)		Erebidae
<i>Digama sagittata</i> (Gaede, 1926)		
<i>Dineutus sinuosipennis</i> (Laporte de Castelnau, 1840)		Gyrinidae
<i>Diocalandra frumenti</i> (Fabricius, 1801)		

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Diplacodes deminuta</i> (Lieftinck, 1969)		Libellulidae
<i>Diplacodes lefebvrui</i> (Rambur, 1842)		Libellulidae
<i>Diplacodes luminans</i> (Karsch, 1893)		Libellulidae
<i>Disclisoprocta natalata</i> (Walker, 1862)		Geometridae
<i>Djadjoua viossati</i> (Lacroix, 1993)		
<i>Doryscelis annaemariae</i> (Viossat & Viossat, 1988)		Scarabaeidae
<i>Doryscelis humbloti</i> (R. Oberthür, 1887)		Scarabaeidae
<i>Drosophila ananassae</i> (Doleschall, 1858)		
<i>Drosophila chauvacaе</i> (Tsacas, 1984)		Drosophilidae
<i>Drosophila jucunda</i> (Lamb, 1914)		Drosophilidae
<i>Drosophila malagassya</i> (Tsacas & Rafael, 1982)		
<i>Drosophila malerkotliana</i> (Parshad & Paika, 1964)		Drosophilidae
<i>Drosophila melanogaster</i> (Meigen, 1830)	Mouche du vinaigre, Drosophile	Drosophilidae
<i>Drosophila nasuta</i> (Lamb, 1914)		Drosophilidae
<i>Drosophila seguyi</i> (Smart, 1945)		
<i>Drosophila simulans</i> (Sturtevant, 1919)		Drosophilidae
<i>Drosophila suma</i> (Burla, 1954)		Drosophilidae
<i>Drosophila yakuba</i> (Burla, 1954)		Drosophilidae
<i>Drosophila yakuba mayottensis</i> (David, Debat & Yassin, 2017)		Drosophilidae
<i>Dyschirius zanzibaricus</i> (Bruneau de Miré, 1952)		Carabidae
<i>Dyschirius zanzibaricus madagascariensis</i> (Bruneau de Miré, 1952)		Carabidae
<i>Dysgonia angularis</i> (Boisduval, 1833)		
<i>Dysgonia masama</i> (Griveaud, 1981)		Erebidae
<i>Eagris sabadius</i> (Gray, 1832)		Hesperiidae
<i>Eagris sabadius isabella</i> (Turlin, 1995)		Hesperiidae
<i>Eilema catenata</i> (Mabille, 1900)		Erebidae
<i>Eilema comorensis</i> (de Toulgoët, 1955)		
<i>Eilema humbloti</i> (de Toulgoët, 1956)		
<i>Eilema kingdoni</i> (Butler, 1877)		Erebidae
<i>Eilema kingdoni comoreana</i> (de Toulgoët, 1972)		
<i>Eilema obtusoides</i> (de Toulgoët, 1954)		Erebidae
<i>Eilema obtusoides sakalava</i> (de Toulgoët, 1960)		Erebidae
<i>Eilema stictigrama</i> (Hampson, 1908)		Erebidae
<i>Eilema trispilota</i> (Saalmüller, 1880)		Erebidae
<i>Elaphropus bibulus</i> (Coquerel, 1866)		Carabidae
<i>Eleusis raoultii</i> (Fairmaire, 1880)		Staphylinidae
<i>Elpis dolens</i> (Mulsant, 1850)		Coccinellidae
<i>Enicospilus camerunensis</i> (Enderlein, 1921)		Ichneumonidae



Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Epeurycaulus levassori</i> (Fairmaire, 1893)		Tenebrionidae
<i>Epicrypta pilosistyla</i> (Matile, 1979)		
<i>Epiphylax carinicolis</i> (Richard, 1958)		Curculionidae
<i>Erastria madecassaria</i> (Boisduval, 1833)		Geometridae
<i>Ercomoana longiclava</i> (Lacroix, 1994)		Scarabaeidae
<i>Eretmapodites quinquevittatus</i> (Theobald, 1901)		Culicidae
<i>Eretmapodites subsimplicipes</i> (Edwards, 1941)		Culicidae
<i>Eretmocerus cocois</i> (Delvare, 2008)		Aphelinidae
<i>Ericcia albangula</i> (Saalmüller, 1880)		Erebidae
<i>Ericcia albangula albangula</i> (Saalmüller, 1880)		Erebidae
<i>Etiella zinckenella</i> (Treitschke, 1832)		Pyralidae
<i>Euborellia stali</i> (Dohrn, 1864)		Anisoblabididae
<i>Euchromia madagascariensis</i> (Boisduval, 1833)		Erebidae
<i>Eucrostes disparata</i> (Walker, 1861)		Geometridae
<i>Eugnoristus monachus</i> (Olivier, 1807)		Curculionidae
<i>Eukiefferiella coconina</i> (Moubayed-Breil & Mary, 2019)		Chironomidae
<i>Eulepida lepidota</i> (Klug, 1855)		
<i>Eulepida lepidota mayottensis</i> (Lacroix, 1989)		Scarabaeidae
<i>Euops janthinus</i> (Fairmaire, 1899)		Attelabidae
<i>Eurema floricola</i> (Boisduval, 1833)		Pieridae
<i>Eurema floricola anjuana</i> (Butler, 1879)		Pieridae
<i>Euryomia oberthuri</i> (Fairmaire, 1893)		Scarabaeidae
<i>Eutochia cistelina</i> (Klug, 1833)		Tenebrionidae
<i>Exilisia insularis</i> (de Toulgoët, 1972)		Erebidae
<i>Exilisia leighi</i> (de Toulgoët, 1956)		Erebidae
<i>Exocentrus reticulatus</i> (Fairmaire, 1896)		Cerambycidae
<i>Exochomus laeviusculus</i> (Weise, 1909)		Coccinellidae
<i>Figulus sublaevis</i> (Palisot de Beauvois, 1805)		Lucanidae
<i>Filodes costivitalis</i> (Guenée, 1862)		Crambidae
<i>Fornax madagascariensis</i> (Laporte de Castelnau, 1835)		Eucnemidae
<i>Freja johannae</i> (Gahan, 1890)		Cerambycidae
<i>Gabala grjebinella</i> (Viette, 1956)		Nolidae
<i>Galepsus cliquennoisi</i> (Roy, 2005)		Eremiaphilidae
<i>Ghesquierellana hirtusalis</i> (Walker, 1859)		Crambidae
<i>Ghesquierellana hirtusalis hirtusalis</i> (Walker, 1859)		
<i>Glenochrysa insularis</i> (Hölzel, 1991)		Chrysopidae
<i>Glenochrysa insularis mayottensis</i> (Hölzel & Ohm, 2000)		Chrysopidae

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Glyphodes toulgoetalis</i> (Marion, 1954)		
<i>Goephanes comorensis</i> (Breuning, 1957)		Cerambycidae
<i>Gonocephalum alticola</i> (Chatanay, 1914)		Tenebrionidae
<i>Gonocephalum alticola seychellense</i> (Ferrer, 2000)		Tenebrionidae
<i>Gonocephalum micantipenne</i> (Fairmaire, 1893)		Tenebrionidae
<i>Gracilodes nysa</i> (Guenée, 1852)		Erebidae
<i>Gronoceras felinum</i> (Gerstaecker, 1858)		Megachilidae
<i>Grouvellina canaliculatus</i> (Laporte de Castelnau, 1836)		Rhysodidae
<i>Grouvellina hexadon</i> (Bell & Bell, 1985)		Rhysodidae
<i>Grouvellina planifrons</i> (Fairmaire, 1893)		Rhysodidae
<i>Gymnodia versicolor</i> (Stein, 1906)		Muscidae
<i>Gymnoscelis rubricata</i> (Joannis, 1932)		Geometridae
<i>Gynacantha comorensis</i> (Couteyen & Papazian, 2009)		Aeshnidae
<i>Halocoryza maindroni</i> (Alluaud, 1919)		Carabidae
<i>Haplocolpodes perrieri</i> (Alluaud, 1899)		Carabidae
<i>Haritalodes derogata</i> (Fabricius, 1775)		Crambidae
<i>Harmonia coryphaea</i> (Guérin, 1842)		Coccinellidae
<i>Hemiberlesia palmae</i> (Cockerell, 1892)		Diaspididae
<i>Heteronychus plebejus</i> (Klug, 1833)		Scarabaeidae
<i>Heteropsis narcissus</i> (Fabricius, 1798)		Nymphalidae
<i>Heteropsis narcissus mayottensis</i> (Oberthür, 1916)		Nymphalidae
<i>Heterota vinsoni</i> (Cameron, 1947)		Staphylinidae
<i>Hispa aeneicolor</i> (Fairmaire, 1869)		Chrysomelidae
<i>Hispa lividipes</i> (Fairmaire, 1893)		Chrysomelidae
<i>Hodebertia testalis</i> (Fabricius, 1794)		Crambidae
<i>Hoffmannista parcegranatus</i> (Fairmaire, 1893)		Curculionidae
<i>Hologaster mohelianus</i> (Quentin & Villiers, 1979)		
<i>Holotrochus gomyi</i> (Coiffait, 1979)		Staphylinidae
<i>Hoplideres spinipennis</i> (Audinet-Serville, 1832)		Cerambycidae
<i>Hoplideres spinipennis nitidior</i> (Lameere, 1906)		Cerambycidae
<i>Hoplocephala inaequidens</i> (Fairmaire, 1880)		Tenebrionidae
<i>Hybosorus roei</i> (Westwood, 1845)		Hybosorus d'Illiger
<i>Hydraena maryae</i> (Jaech & Delgado, 2016)		Hydraenidae
<i>Hydriris ornatalis</i> (Duponchel, 1832)		Crambidae
<i>Hydroptila cruciata</i> (Ulmer, 1912)		Hydroptilidae
<i>Hydroptila voticia</i> (Malicky, 1992)		Hydroptilidae
<i>Hypena obacerralis</i> (Walker, 1859)		Erebidae
<i>Hypocaccus disjunctus</i> (Marseul, 1855)		Histeridae

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Hypolimnas anthedon</i> (Doubleday, 1845)		Nymphalidae
<i>Hypolimnas anthedon diffusa</i> (Butler, 1881)		
<i>Hypolimnas anthedon mima</i> (Trimen, 1869)		Nymphalidae
<i>Hypolimnas dubius</i> (Palisot de Beauvois, 1805)		Nymphalidae
<i>Hypophaeides logevittatus</i> (Fairmaire, 1893)		Tenebrionidae
<i>Hypoponera indigens</i> (Forel, 1895)		Formicidae
<i>Hypoconera johanna</i> (Forel, 1891)		Formicidae
<i>Hyposerica orbiculata</i> (Lacroix, 1994)		Scarabaeidae
<i>Hyposerica porphyrea</i> (Lacroix, 1994)		Scarabaeidae
<i>Icerya seychellarum</i> (Westwood, 1855)		Monophlebidae
<i>Idia lineosa</i> (Saalmüller, 1891)		Erebidae
<i>Idiomelas fulvipes</i> (Erichson, 1843)		Carabidae
<i>Idiomelas fulvipes fulvipes</i> (Erichson, 1843)		Carabidae
<i>Idobrium myrmido</i> (Fairmaire, 1871)		Cerambycidae
<i>Ischnura senegalensis</i> (Rambur, 1842)		Coenagrionidae
<i>Ithyporoidus variegatus</i> (Hustache, 1922)		Curculionidae
<i>Joziratia breviclava</i> (Lacroix, 1993)		Scarabaeidae
<i>Joziratia mayottensis</i> (Dewailly, 1950)		Scarabaeidae
<i>Junonia goudoti</i> (Boisduval, 1833)		Nymphalidae
<i>Junonia oenone</i> (Linnaeus, 1758)		Nymphalidae
<i>Kenyoeme pantherina</i> (Quentin & Villiers, 1979)		Cerambycidae
<i>Kilifia deltoides</i> (De Lotto, 1965)		
<i>Komrina villosa</i> (Lacroix, 1993)		
<i>Kuijtenous laeviceps</i> (Fairmaire, 1893)		Hybosoridae
<i>Kuschelanthus hustachei</i> (Voss, 1932)		Atteblabidae
<i>Labarrus lividus</i> (Olivier, 1789)		Scarabaeidae
<i>Labidura riparia</i> (Pallas, 1773)	Perce-oreille des plages	Labiduridae
<i>Lacon madidus</i> (Candèze, 1889)		Elateridae
<i>Lagria coquereli</i> (Fairmaire, 1869)		Tenebrionidae
<i>Lagria cribrata</i> (Fairmaire, 1882)		Tenebrionidae
<i>Lagria villosa</i> (Fabricius, 1781)		Tenebrionidae
<i>Laius parnaudeaui</i> (Constantin, 2015)		Melyridae
<i>Lampetis coquerelii</i> (Fairmaire, 1869)		Buprestidae
<i>Lampetis patruelis</i> (Fairmaire, 1869)		Buprestidae
<i>Lanelater fuscipes</i> (Fabricius, 1775)		Elateridae
<i>Leiophasma mayottensis</i> (Cliquennois, 2003)		Anisacanthidae
<i>Leptocera angulata</i> (Thomson, 1869)		Sphaeroceridae
<i>Leptocera curvinervis</i> (Stenhammar, 1855)		Sphaeroceridae

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Leptogenys comajojo</i> (Rakotonirina & Fisher, 2014)		Formicidae
<i>Leptogenys falcigera</i> (Roger, 1861)		Formicidae
<i>Leptogenys grandidieri</i> (Forel, 1910)		
<i>Leptogenys mayotte</i> (Rakotonirina & Fisher, 2014)		Formicidae
<i>Leptogenys pavesii</i> (Emery, 1892)		Formicidae
<i>Leptometopa matilei</i> (Sabrosky, 1979)		Milichiidae
<i>Leptoscapa spissicornis</i> (Fairmaire, 1884)		Tenebrionidae
<i>Leptotes pirthous</i> (Linnaeus, 1767)	Azuré de la Luzerne (L'), Azuré de Lang (L'), Argus courte-queue (L'), Petit Argus porte- queue (Le)	Lycaenidae
<i>Leucocelis maculosa</i> (Fairmaire, 1893)		Scarabaeidae
<i>Leucohimatium arundinaceum</i> (Forskål, 1775)		Erotylidae
<i>Lichenophanes fascicularis</i> (Fåhræus, 1871)		Bostrichidae
<i>Lioadalia sommeri</i> (Mulsant, 1850)		Coccinellidae
<i>Lioadalia sommeri pipitzi</i> (Mulsant, 1850)		Coccinellidae
<i>Lithacodia blandula</i> (Guenée, 1862)		Noctuidae
<i>Lonchotus mohelicus</i> (Paulian, 1960)		Scarabaeidae
<i>Longitarsus meruensis</i> (Weise, 1909)		Chrysomelidae
<i>Lophocoryza araticeps</i> (Fairmaire, 1892)		Carabidae
<i>Lophoptera litigiosa</i> (Boisduval, 1833)		Euteliidae
<i>Lophoruza lithina</i> (Holland, 1894)		Noctuidae
<i>Macalla seyrigalis</i> (Marion & Viette, 1956)		Pyralidae
<i>Macroglossum aesalon</i> (Mabille, 1879)		Sphingidae
<i>Macroglossum aesalon sainsoni</i> (Turlin, 1996)		Sphingidae
<i>Maliarpha separatella</i> (Ragonot, 1888)		Pyralidae
<i>Mallodon downesii</i> (Hope, 1843)		Cerambycidae
<i>Mansonia uniformis</i> (Theobald, 1901)		Culicidae
<i>Mastododera rufoscericans</i> (Fairmaire, 1893)		Cerambycidae
<i>Maurilia mandraka</i> (Viette, 1982)		Nolidae
<i>Mausoleopsis clouei</i> (Blanchard, 1850)		Scarabaeidae
<i>Mayataia griveaudi</i> (Paulian, 1961)		Scarabaeidae
<i>Mayottea insolens</i> (Rehn, 1959)		Acrididae
<i>Mayottella dimorpha</i> (Roth, 2002)		Ectobiidae
<i>Mecodinops anceps</i> (Mabille, 1879)		Erebidae
<i>Medythia quaterna</i> (Fairmaire, 1880)		
<i>Megachile rufiventri</i> (Guérin-Méneville, 1833)		Megachilidae
<i>Meganola praefica</i> (Sallmüller, 1884)		Nolidae
<i>Megapenthes distractus</i> (Candèze, 1895)		Elateridae
<i>Megopis mutica</i> (Audinet-Serville, 1832)		Cerambycidae

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Melanaphis sacchari</i> (Zehntner, 1897)		Aphididae
<i>Melanoxanthus melanocephalus</i> (Fabricius, 1781)		Elateridae
<i>Melissotarsus insularis</i> (Santschi, 1911)		Formicidae
<i>Mesomorphus villiger</i> (Blanchard, 1853)		Tenebrionidae
<i>Mesontoplatys dorsalis</i> (Klug, 1855)		Scarabaeidae
<i>Mesoponera ambigua</i> (André, 1890)		Formicidae
<i>Mesostenotrupis punctatus</i> (Richard, 1958)		Curculionidae
<i>Microchrysa scutellaris</i> (Loew, 1856)		Stratiomyidae
<i>Microdrosophila sexsetosa</i> (Duda, 1939)		Drosophilidae
<i>Microtrachelizus rectestriatus</i> (Fairmaire, 1897)		Brentidae
<i>Milviscutulus mangiferae</i> (Green, 1889)		Coccidae
<i>Mimomyia grjebinei</i> (Brunhes, 1977)		Culicidae
<i>Mimulosia quadripunctaria</i> (Toulgoët, 1956)		Erebidae
<i>Mocis frugalis</i> (Fabricius, 1775)		Erebidae
<i>Mocis mayeri</i> (Boisduval, 1833)		Erebidae
<i>Monochamus spectabilis</i> (Perroud, 1855)		Cerambycidae
<i>Monomma seriepunctatum</i> (Fairmaire, 1893)		Zopheridae
<i>Monomorium latinode</i> (Mayr, 1872)		Formicidae
<i>Monomorium madecassum</i> (Forel, 1892)		Formicidae
<i>Monomorium micrommaton</i> (Heterick, 2006)		Formicidae
<i>Monomorium modestum</i> (Santschi, 1914)		Formicidae
<i>Monomorium termitobium</i> (Forel, 1892)		Formicidae
<i>Musca confisrata</i> (Speiser, 1924)		Muscidae
<i>Musca domestica curviforceps</i> (Saccà & Rivosecchi, 1955)		Muscidae
<i>Musca domestica</i> (Linnaeus, 1758)	Mouche domestique	Muscidae
<i>Musca sorbens</i> (Wiedemann, 1830)		Muscidae
<i>Musca xanthomelas</i> (Wiedemann, 1824)		Muscidae
<i>Mycodrosophila fracticosta</i> (Lamb, 1914)		Drosophilidae
<i>Myocalandra exarata</i> (Boheman, 1838)		Curculionidae
<i>Myriochila perplexa</i> (Dejean, 1825)		
<i>Myriochila trilunaris</i> (Klug, 1833)		Carabidae
<i>Myrmecoclytus mayottei</i> (Breuning, 1957)		Cerambycidae
<i>Mystrium mysticum</i> (Roger, 1862)		Formicidae
<i>Mythimna fallaciosa</i> (Rungs, 1856)		Noctuidae
<i>Mythimna infrargyrea</i> (Saalmüller, 1891)		Noctuidae
<i>Mythimna viettei</i> (Rungs, 1956)		Noctuidae
<i>Mythozoum antennatum</i> (Quentin & Villiers, 1979)		Cerambycidae
<i>Mythozoum variable</i> (Quentin & Villiers, 1979)		Cerambycidae

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Nagia pilipes</i> (Guenée, 1852)		Erebidae
<i>Nagia pilipes griveaudi</i> (Viette, 1968)		
<i>Neocalaphodius moestus</i> (Fabricius, 1801)		Scarabaeidae
<i>Neosorius rufipes</i> (Motschulsky, 1857)		
<i>Nephele comorana</i> (Clark, 1923)		Sphingidae
<i>Neptis mayottensis</i> (Oberthür, 1890)		Nymphalidae
<i>Nerthra macrothorax</i> (Montrouzier, 1855)		Gelastocoridae
<i>Nesomyrmex angulatus</i> (Mayr, 1862)		
<i>Nesomyrmex madecassus</i> (Forel, 1892)		Formicidae
<i>Nethinius ernesti</i> (Quentin & Villiers, 1979)		Disteniidae
<i>Nethinius humbloti</i> (Quentin & Villiers, 1979)		Disteniidae
<i>Neuroxena rectilineata</i> (de Toulgoët, 1972)		Erebidae
<i>Nhoabe privatalis</i> (Viette, 1960)		Pyralidae
<i>Nialaphodius nigrata</i> (Fabricius, 1801)		Scarabaeidae
<i>Nomia viridilimbata</i> (de Saussure, 1890)		Halictidae
<i>Notolister colettae</i> (Gomy, 1979)		Histeridae
<i>Nyctemera insulare</i> (Boisduval, 1833)		Erebidae
<i>Nycteropus seriatoporus</i> (Fairmaire, 1868)		
<i>Nycteropus xneus</i> (Fairmaire, 1893)		Tenebrionidae
<i>Nylanderia bourbonica</i> (Forel, 1886)		Formicidae
<i>Nylanderia bourbonica ngasiyana</i> (Forel, 1907)		Formicidae
<i>Nylanderia comorensis</i> (Forel, 1907)		Formicidae
<i>Nylanderia madagascarensis</i> (Forel, 1886)		Formicidae
<i>Obolcola retorta</i> (Herbulot, 1966)		Geometridae
<i>Oceanaspidiotus spinosus</i> (Comstock, 1883)		Diaspididae
<i>Oecetis atpomarus</i> (Malicky, 1992)		Leptoceridae
<i>Olenecamptus bilobus</i> (Fabricius, 1801)		Cerambycidae
<i>Olenecamptus bilobus lacteoguttatus</i> (Fairmaire, 1881)		Cerambycidae
<i>Opatrum micans</i> (Fabricius, 1794)		
<i>Orectogyrus speculum</i> (Aubé, 1838)		Gyrinidae
<i>Ornithoctona plicata</i> (von Olfers, 1816)		
<i>Orphanobrentus picipes</i> (Olivier, 1807)		Brentidae
<i>Orphanostigma abruptalis</i> (Walker, 1859)		Crambidae
<i>Orthetrum azureum</i> (Rambur, 1842)		
<i>Orthetrum azureum lugubre</i> (Ris, 1915)		
<i>Orthetrum brachiale</i> (Palisot de Beauvois, 1805)		Libellulidae
<i>Orthetrum stemmale</i> (Burmeister, 1839)		Libellulidae

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Orthetrum stemmale stemmale</i> (Burmeister, 1839)		Libellulidae
<i>Orthetrum trinacria</i> (Selys, 1841)	Orthétrum de Sicile	Libellulidae
<i>Orthopodomyia comorensis</i> (Brunhes, 1977)		Culicidae
<i>Orthopodomyia joyoni</i> (Brunhes, 1977)		Culicidae
<i>Orthotemnus filiformis</i> (Champion, 1914)		Curculionidae
<i>Oryctes comoriensis</i> (Fairmaire, 1893)		Scarabaeidae
<i>Oryctes mayottensis</i> (Dechambre, 1982)		Scarabaeidae
<i>Oryctes monoceros</i> (Olivier, 1789)		
<i>Oryctes pyrrhus</i> (Burmeister, 1847)		Scarabaeidae
<i>Oryctes simiar</i> (Coquerel, 1852)		Scarabaeidae
<i>Oryctes simiar dujardini</i> (Dechambre, 1987)		Scarabaeidae
<i>Oxydema procer</i> (Boheman, 1838)		Curculionidae
<i>Oxythyrea viossati</i> (Antoine, 1988)		Scarabaeidae
<i>Pachycorynus inflatipes</i> (Fairmaire, 1893)		Staphylinidae
<i>Pallenis cineritius</i> (Fairmaire, 1893)		Cleridae
<i>Pallenis nitidipes</i> (Fairmaire, 1893)		Cleridae
<i>Palpopleura lucia</i> (Drury, 1773)		Libellulidae
<i>Pantala flavescens</i> (Fabricius, 1798)		Libellulidae
<i>Papilio demodocus</i> (Esper, 1798)		Papilionidae
<i>Paracamporrhinus fairmairei</i> (Hustache, 1921)		Curculionidae
<i>Paragomphus genei</i> (Selys, 1841)	Gomphe de Gené (Le)	Gomphidae
<i>Paragomphus genei ndzuaniensis</i> (Levasseur, 2007)		Gomphidae
<i>Parempherella setosa</i> (Matile, 1979)		Mycetophilidae
<i>Parophonus sericeus</i> (Coquerel, 1866)		Carabidae
<i>Parotis ankaratralis</i> (Marion, 1954)		Crambidae
<i>Parotis prasinalis</i> (Saalmüller, 1880)		Crambidae
<i>Pelioptera heteroclita</i> (Pace, 1999)		Staphylinidae
<i>Pentarthrum humile</i> (Fairmaire, 1893)		Curculionidae
<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)		Blattidae
<i>Phaiogramma stibolepida</i> (Butler, 1879)		Geometridae
<i>Phalanta phalantha</i> (Drury, 1773)		
<i>Phalanta phalantha aethiopica</i> (Rothschild & Jordan, 1903)		Nymphalidae
<i>Phaleria bimaculata</i> (Linnaeus, 1767)		
<i>Pharaphodius impurus</i> (Roth, 1851)		Scarabaeidae
<i>Pheidole bessonii</i> (Forel, 1891)		Formicidae
<i>Pheidole decepticon</i> (Fischer & Fisher, 2013)		Formicidae
<i>Pheidole jonas</i> (Forel, 1907)		Formicidae
<i>Pheidole loki</i> (Fischer & Fisher, 2013)		Formicidae

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Pheidole megacephala</i> (Fabricius, 1793)	Fourmi à grosse tête	Formicidae
<i>Pheidole punctulata</i> (Mayr, 1866)		Formicidae
<i>Pheidole ragnax</i> (Fischer & Fisher, 2013)		Formicidae
<i>Phenolia picta</i> (MacLeay, 1825)		Nitidulidae
<i>Phibisa lugubris</i> (Candèze, 1857)		Elateridae
<i>Phloeobius longicornis</i> (Fabricius, 1798)		Anthribidae
<i>Phloiophilus gracilicornis</i> (Fairmaire, 1893)		Phloiophilidae
<i>Phlyctenosis vicina</i> (Waterhouse, 1880)		Cerambycidae
<i>Phrynetia atricornis</i> (Fairmaire, 1893)		Cerambycidae
<i>Physopelta madecassa</i> (Villiers, 1951)		Largidae
<i>Piazocnemis striatulus</i> (Olivier, 1807)		Brentidae
<i>Pilomecyna longeantennata</i> (Breuning, 1942)		Cerambycidae
<i>Pilomecyna serieguttata</i> (Fairmaire, 1899)		
<i>Pingasa griveaudi</i> (Herbulot, 1966)		Geometridae
<i>Pingasa rhadamaria</i> (Guenée, 1857)		Geometridae
<i>Pingasa rhadamaria signifrontaria</i> (Mabille, 1893)		Geometridae
<i>Pinnaspis buxi</i> (Bouché, 1851)		Diaspididae
<i>Pisulia stoltzei</i> (Johanson & Mary, 2009)		Pisuliidae
<i>Plagiolepis madecassa</i> (Forel, 1892)		Formicidae
<i>Platyclerus planatus</i> (Laporte de Castelnau, 1836)		Cleridae
<i>Platycnemis agrioides</i> (Ris, 1915)		Platycnemididae
<i>Platylomalus digitatus</i> (Wollaston, 1867)		Histeridae
<i>Platynaspis capicola</i> (Crotch, 1874)		
<i>Platythyrea arthuri</i> (Forel, 1910)		Formicidae
<i>Platythyrea mocquersyi</i> (Emery, 1899)		Formicidae
<i>Pleuronodes apicalis</i> (Guillermet, 1992)		Erebidae
<i>Poeciltoides alternans</i> (Fairmaire, 1896)		Tenebrionidae
<i>Polistes saussurei</i> (de Dalla Torre, 1894)		Vespidae
<i>Polybothris aurocyanea</i> (Coquerel, 1848)		Buprestidae
<i>Polybothris cupreonitens</i> (Kerremans, 1894)		Buprestidae
<i>Polybothris humblotii</i> (Fairmaire, 1893)		Buprestidae
<i>Polybothris laeta</i> (Laporte de Castelnau & Gory, 1837)		Buprestidae
<i>Polybothris oberthurii</i> (Fairmaire, 1893)		Buprestidae
<i>Ponera exotica</i> (Smith, 1962)		Formicidae
<i>Problepsis meroearia</i> (Saalmüller, 1884)		Geometridae
<i>Progonochaetus atrofuscus</i> (Fairmaire, 1869)		Carabidae
<i>Propsephus bucculatus</i> (Candèze, 1859)		Elateridae
<i>Prosopocoilus serricornis</i> (Latreille, 1817)		Lucanidae



Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Prosopocoilus serricornis punctatissimus</i> (Fairmaire, 1893)		Lucanidae
<i>Prosopocoilus serricornis viossati</i> (Bomans, 1987)		Lucanidae
<i>Protaetia fusca</i> (Herbst, 1790)		Scarabaeidae
<i>Proxhyle comoreana</i> (de Toulgoët, 1959)		Erebidae
<i>Pseudagrion mohelii</i> (Aguesse, 1968)		
<i>Pseudagrion pontogenes</i> (Ris, 1915)		Coenagrionidae
<i>Pseudagrion sublacteum</i> (Karsch, 1893)		Coenagrionidae
<i>Pseudaonidia trilobitiformis</i> (Green, 1896)		Diaspididae
<i>Pseudomallada duplicatus</i> (Navás, 1934)		Chrysopidae
<i>Pseudomallada duplicatus polyneurus</i> (Navás, 1940)		Chrysopidae
<i>Pseudorucentra sybroides</i> (Breuning, 1948)		Cerambycidae
<i>Pseudotrigocephala nigropicta</i> (Fairmaire, 1893)		Cerambycidae
<i>Psyllobora marginotata</i> (Mulsant, 1850)		Coccinellidae
<i>Psyllobora nassata</i> (Erichson, 1843)		Coccinellidae
<i>Psyllobora octopunctata</i> (Weise, 1895)		Coccinellidae
<i>Psyllobora variegata</i> (Fabricius, 1781)		
<i>Psyttalia cosyrae</i> (Wilkinson, 1927)		Braconidae
<i>Ptecticus elongatus</i> (Fabricius, 1787)		Stratiomyidae
<i>Pterolophia tuberculatrix</i> (Fabricius, 1781)		Cerambycidae
<i>Pycna cavifrons</i> (Fairmaire, 1893)		Tenebrionidae
<i>Pycnoscelus indicus</i> (Fabricius, 1775)		Blaberidae
<i>Radara transmissa</i> (Heyden, 1891)		Erebidae
<i>Raharizonina nigrina</i> (Quentin & Villiers, 1979)		
<i>Rechodes humblotii</i> (Fairmaire, 1893)		Zopheridae
<i>Rhembastus nanulus comorensis</i> (Bechyné, 1964)		Chrysomelidae
<i>Rhembastus nanulus</i> (Harold, 1877)		Chrysomelidae
<i>Rhipsideigma raffrayi</i> (Fairmaire, 1885)		Cupedidae
<i>Rhizoplatodes castaneipennis</i> (Boheman, 1857)		Scarabaeidae
<i>Rhizoplatodes castaneipennis foveiceps</i> (Fairmaire, 1893)		Scarabaeidae
<i>Rhopaloclerus lividipes</i> (Fairmaire, 1893)		Cleridae
<i>Rhythemis semihyalina</i> (Desjardins, 1832)		Libellulidae
<i>Rhyssemus alluaudi</i> (Clouët, 1901)		Scarabaeidae
<i>Rodolia fumida</i> (Mulsant, 1850)		Coccinellidae
<i>Rodolia mayottensis</i> (Fürsch, 2003)		Coccinellidae
<i>Ropica signata</i> (Pic, 1932)		Cerambycidae
<i>Saprosites laticeps</i> (Fairmaire, 1871)		Scarabaeidae
<i>Scaptodrosophila bangi</i> (Burla, 1954)		Drosophilidae

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Scaptodrosophila caliginosa</i> (Lamb, 1914)		Drosophilidae
<i>Scaptodrosophila latifasciaeformis</i> (Duda, 1940)		Drosophilidae
<i>Scardamia maculata percitraria</i> (Fryer, 1912)		Geometridae
<i>Scardamia maculata</i> (Warren, 1897)		Geometridae
<i>Scarites comoricus</i> (Alluaud, 1932)		Carabidae
<i>Sceliphron fuscum</i> (Klug, 1801)		Sphecidae
<i>Schizonycha humbloti</i> (Lacroix, 1989)		Scarabaeidae
<i>Scopula caesaria</i> (Walker, 1861)		Geometridae
<i>Scopula minorata</i> (Boisduval, 1833)	Acidalie minime (L')	Geometridae
<i>Scopula rufolutaria</i> (Mabille, 1900)		Geometridae
<i>Scopula sparsipunctata</i> (Mabille, 1900)		Geometridae
<i>Scymnomorphus australis</i> (Chazeau, 1975)		Coccinellidae
<i>Scymnus constrictus</i> (Mulsant, 1850)		Coccinellidae
<i>Scymnus plutonus</i> (Mulsant, 1853)		Coccinellidae
<i>Semidalis mascarenica</i> (Fraser, 1952)		Coniopterygidae
<i>Serangiella coconiensis</i> (Duverger, 1997)		Coccinellidae
<i>Serrodes trispila</i> (Mabille, 1890)		Erebidae
<i>Sesamia calamistis</i> (Hampson, 1910)		Noctuidae
<i>Siccia punctipennis</i> (Wallengren, 1860)		Erebidae
<i>Simulium adersi</i> (Pomeroy, 1922)		Simuliidae
<i>Sophronica moheliana</i> (Breuning, 1957)		Cerambycidae
<i>Sphex torridus</i> (Smith, 1873)		Sphecidae
<i>Spodoptera cilium</i> (Guenée, 1852)	Spodoptère canarienne (La)	Noctuidae
<i>Spodoptera mauritia</i> (Boisduval, 1833)		Noctuidae
<i>Spoladea recurvalis</i> (Fabricius, 1775)		Crambidae
<i>Stenaleyrodes papillote</i> (Martin & Streito, 2003)		Aleyrodidae
<i>Stenocylidrus consobrinus</i> (Fairmaire, 1893)		Cleridae
<i>Stenocylidrus impressipennis</i> (Fairmaire, 1893)		Cleridae
<i>Stenocylidrus pedator</i> (Fairmaire, 1893)		Cleridae
<i>Sternolophus angolensis</i> (Erichson, 1843)		Hydrophilidae
<i>Sternotomis thomsoni</i> (Buquet, 1855)		Cerambycidae
<i>Stethorus comoriensis</i> (Chazeau, 1971)		Coccinellidae
<i>Stiamus brachyurus</i> (Pascoe, 1886)		Curculionidae
<i>Stiamus brunneus</i> (Hustache, 1919)		Curculionidae
<i>Sticholotis ruficeps</i> (Weise, 1902)		Coccinellidae
<i>Stictoptera poecilosoma</i> (Saalmüller, 1880)		Euteliidae
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)		Chrysididae
<i>Stomoxys niger</i> (Macquart, 1851)		Muscidae

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Strumigenys dicomas</i> (Fisher, 2000)		Formicidae
<i>Strumigenys ludovici</i> (Forel, 1904)		Formicidae
<i>Strumigenys maxillaris</i> (Baroni Urbani, 2007)		Formicidae
<i>Sybra biangulata</i> (Fairmaire, 1893)		Cerambycidae
<i>Sybra ephippiata</i> (Fairmaire, 1896)		Cerambycidae
<i>Syllophopsis cryptobia</i> (Santschi, 1921)		Formicidae
<i>Syllophopsis hildebrandti</i> (Forel, 1892)		Formicidae
<i>Symbellia mayotteana</i> (Descamps & Wintrebent, 1969)		Euschmidtidae
<i>Synarmostes humilis</i> (Fairmaire, 1893)		Hybosoridae
<i>Synchita comorensis</i> (Dajoz, 1980)		Zopheridae
<i>Synclera traducalis</i> (Zeller, 1852)		Crambidae
<i>Tachyura drimostomoides</i> (Fairmaire, 1869)		Carabidae
<i>Tachyura tetradymus</i> (Fairmaire, 1893)		Carabidae
<i>Tagiades insularis</i> (Mabille, 1876)		Hesperiidae
<i>Tagiades insularis mayotta</i> (Evans, 1937)		Hesperiidae
<i>Tapinoma subtile</i> (Santschi, 1911)		Formicidae
<i>Tavia nycterina</i> (Boisduval, 1833)		Erebidae
<i>Technomyrmex innocens</i> (Fisher & Bolton, 2007)		Formicidae
<i>Technomyrmex madecassus</i> (Forel, 1897)		Formicidae
<i>Technomyrmex pallipes</i> (Smith, 1876)		Formicidae
<i>Technomyrmex vitiensis</i> (Mann, 1921)		Formicidae
<i>Tenodera superstitiosa</i> (Fabricius, 1781)		Mantidae
<i>Tephrina contexta</i> (Saalmüller, 1891)		Geometridae
<i>Tephrina univirgaria</i> (Mabille, 1880)		Geometridae
<i>Tetramorium delagoense</i> (Forel, 1894)		Formicidae
<i>Tetramorium humbloti</i> (Forel, 1891)		Formicidae
<i>Tetramorium kelleri</i> (Forel, 1887)		Formicidae
<i>Tetramorium scytalum</i> (Bolton, 1979)		Formicidae
<i>Thalassodes quadraria</i> (Guenée, 1857)		Geometridae
<i>Tholymis tillarga</i> (Fabricius, 1798)		Libellulidae
<i>Thysanoplusia orichalcea</i> (Fabricius, 1775)	Plusie aurifère (La)	Noctuidae
<i>Toxicum aries</i> (Klug, 1833)		Tenebrionidae
<i>Toxicum capreolus</i> (Fairmaire, 1893)		Tenebrionidae
<i>Trachelophorus humeralis</i> (Olivier, 1807)		Attelabidae
<i>Tramea basilaris</i> (Palisot de Beauvois, 1805)		Libellulidae
<i>Tramea limbata</i> (Desjardins, 1832)		Libellulidae
<i>Traminda obversata</i> (Walker, 1861)		Geometridae
<i>Traminda obversata atroviridata</i> (Saalmüller, 1880)		Geometridae

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Traminda vividaria</i> (Walker, 1861)		Geometridae
<i>Trigonodes hyppasia</i> (Cramer, 1779)		Erebidae
<i>Trigonodes hyppasia anfractuosa</i> (Boisduval, 1833)		Erebidae
<i>Trithemis arteriosa</i> (Burmeister, 1839)	Trithémis écarlate	Libellulidae
<i>Trithemis hecate</i> (Ris, 1912)		Libellulidae
<i>Trithemis selika</i> (Selys, 1869)		Libellulidae
<i>Trithemis selika maia</i> (Ris, 1915)		Libellulidae
<i>Tropidoprion costulatus</i> (Fairmaire, 1901)		Cerambycidae
<i>Uloma intruscollis</i> (Fairmaire, 1868)		Tenebrionidae
<i>Uranotaenia alboabdominalis</i> (Theobald, 1910)		Culicidae
<i>Uranotaenia andavakae</i> (Doucet, 1950)		Culicidae
<i>Uranotaenia douceti</i> (Grjebine, 1953)		Culicidae
<i>Uranotaenia mayottensis</i> (Brunhes, 1977)		Culicidae
<i>Uranotaenia pandani</i> (Theobald, 1912)		Culicidae
<i>Urophorus humeralis</i> (Fabricius, 1798)		Nitidulidae
<i>Urothemis assignata</i> (Sélys, 1872)		Libellulidae
<i>Urothemis edwardsii</i> (Sélys, 1849)		Libellulidae
<i>Utetheisa pulchella</i> (Linnaeus, 1758)	Gentille (La), Ecaille du Myosotis (L')	Erebidae
<i>Utetheisa pulchella pulchella</i> (Linnaeus, 1758)		Erebidae
<i>Xenimpia trizonata</i> (Saalmüller, 1891)		Geometridae
<i>Xylocopa caffra</i> (Linnaeus, 1767)		Apidae
<i>Xylothrips flavipes</i> (Illiger, 1801)		Bostrichidae
<i>Ylangella truncata</i> (Roth, 2002)		Blaberidae
<i>Zaprionus ghesquierei</i> (Collart, 1937)		Drosophilidae
<i>Zaprionus indianus</i> (Gupta, 1970)		Drosophilidae
<i>Zaprionus mascariensis</i> (Tsacas & David, 1975)		Drosophilidae
<i>Zaprionus sepsoides</i> (Duda, 1939)		Drosophilidae
<i>Zebronia phenice</i> (Stoll in Cramer, 1782)		Crambidae
<i>Zidalus attenuatus</i> (Klug, 1833)		Tenebrionidae
<i>Zidalus insularis</i> (Mulsant & Rey, 1853)		Tenebrionidae
<i>Zygonyx ranavolanae</i> (Fraser, 1949)		Libellulidae
<i>Zygonyx torridus</i> (Kirby, 1889)		Libellulidae

## ARAIGNÉES ET ACARIENS

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Acrotritia ardua</i> (Koch, 1841)		Euphthiracaridae
<i>Africasia comorosensis</i> (Smit & Pesic, 2010)		Athienemanniidae
<i>Allonothrus hirtus</i> (Balogh, 1958)		Trhypochthoniidae

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Archezogetes magnus</i> (Sellnick, 1925)		Trhypochthoniidae
<i>Argyrodes chounguii</i> (Lopez, 2010)		Theridiidae
<i>Arrenurus flavus</i> (Smit, 2012)		Arrenuridae
<i>Asemonea bimaculata</i> (Dierkens, 2014)		Salticidae
<i>Atractides comorosensis</i> (Smit & Pesic, 2009)		Hygrobatidae
<i>Atractides thoracatus</i> (Koenike, 1898)		Hygrobatidae
<i>Atropacarus singularis</i> (Sellnick, 1959)		
<i>Caerostris mayottensis</i> (Grasshoff, 1984)		Araignée écorce
<i>Clitaetra episinoides</i> (Simon, 1889)		Nephilidae
<i>Cyrba legendrei</i> (Wanless, 1984)		Salticidae
<i>Djeboa davecooki</i> (Pesic & Smit, 2018)		Mideopsidae
<i>Edwardzetes novazealandicus</i> (Hammer, 1967)		Ceratozetidae
<i>Gasteracantha rhomboidea comorensis</i> (Strand, 1916)		Araneidae
<i>Gasteracantha rhomboidea</i> (Guérin, 1838)		Araneidae
<i>Grosphus mayottensis</i> (Lourenço & Goodman, 2009)		Buthidae
<i>Heliophanus comorensis</i> (Dierkens, 2012)		Salticidae
<i>Heliophanus excentricus</i> (Ledoux, 2007)		Salticidae
<i>Heliophanus hamifer</i> (Simon, 1886)		Salticidae
<i>Hersilia aldabrensis</i> (Foord & Dippenaar-Schoeman, 2006)		Hersiliidae
<i>Hersilia madagascariensis</i> (Wunderlich, 2004)		Hersiliidae
<i>Hydrozetes lemnae</i> (Coggi, 1897)		Hydrozetidae
<i>Hygrobates soari</i> (Viets, 1911)		Hygrobatidae
<i>Idioctis intertidalis</i> (Benoit & Legendre, 1968)		Barychelidae
<i>Lagoenaxonopsalbia comorosensis</i> (Pesic & Smit, 2018)		Aturidae
<i>Lasiobelba capilligera</i> (Berlese, 1916)		Oppiidae
<i>Limnochares crinita</i> (Koenike, 1898)		Limnocharidae
<i>Malaconothrus duoaculeus</i> (Yamamoto & Coetzee, 2004)		Malaconothridae
<i>Malaconothrus heterotrichus</i> (Wallwork, 1973)		Malaconothridae
<i>Mamersella thienemanni</i> (K. Viets, 1929)		Anisitsiellidae
<i>Meristacarus africanus</i> (Balogh, 1958)		Lohmanniidae
<i>Monatractides ventriosa</i> (K. Viets, 1916)		Torrenticolidae
<i>Neoliodes striatus</i> (Warburton, 1912)		Neoliodidae
<i>Nephila comorana</i> (Strand, 1916)		Nephilidae
<i>Nephilingis livida</i> (Vinson, 1863)		Araneidae
<i>Neumania comorosensis</i> (Pesic & Smit, 2015)		Unionicolidae
<i>Oribotritia paraspinosa</i> (Mahunka, 1999)		Oribotritidae
<i>Padilla rhizophorae</i> (Dierkens, 2014)		Salticidae
<i>Phytoseius mayottae</i> (Schicha, 1984)		Phytoseiidae

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Platymamersopsis comoros</i> (Smit & Pesic, 2009)		Anisitsiellidae
<i>Platymamersopsis mayottensis</i> (Pesic & Smit, 2018)		Anisitsiellidae
<i>Protophthiracarus mayottei</i> (Niedbala, 2001)		Steganacaridae
<i>Scheloribates praeincisus</i> (Berlese, 1910)		Scheloribatidae
<i>Sterkspruitia comorosensis</i> (Pesic, Smit & Mary, 2015)		Hygrobatidae
<i>Teratothyasides scutulatus</i> (Smit & Pesic, 2009)		Teratothyasidae
<i>Thalassius majungensis</i> (Strand, 1907)		Pisauridae
<i>Torrenticola comorosensis</i> (Pesic & Smit, 2015)		Torrenticolidae
<i>Torrenticola mayottensis</i> (Pesic & Smit, 2018)		Torrenticolidae
<i>Trhypochthoniellus longisetus</i> (Berlese, 1904)		Trhypochthoniidae
<i>Uracrobates mayottensis</i> (Ermilov & Mary, 2019)		Mochlozetidae
<i>Veissella milloti</i> (Logunov & Azarkina, 2008)		Salticidae
<i>Wadicosa jocquei</i> (Kronestedt, 2015)		Lycosidae

## MYRIAPODES

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Trigoniulus corallinus</i> (Gervais, 1842)		Trigoniulidae